



H16




GHH/SS



Artnr	Typ	d1	D1	L1	Material
2309144PTB	GHH/SS	3	7.9	2.2	PTFE+Brons/NBR
2309152PTB	GHH/SS	4	8.9	2.2	PTFE+Brons/NBR
2309081PTB	GHH/SS	5	9.9	2.2	PTFE+Brons/NBR
2309214PTB	GHH/SS	6	10.9	2.2	PTFE+Brons/NBR
2309089PTB	GHH/SS	8	15.3	3.2	PTFE+Brons/NBR
2309009PTB	GHH/SS	10	14.9	2.2	PTFE+Brons/NBR
2309045PTB	GHH/SS	10	17.3	3.2	PTFE+Brons/NBR
2309015PTB	GHH/SS	12	16.9	2.2	PTFE+Brons/NBR
2309120PTB	GHH/SS	12	19.3	3.2	PTFE+Brons/NBR
2309102PTB	GHH/SS	14	18.9	2.2	PTFE+Brons/NBR
2309068PTB	GHH/SS	15	22.3	3.2	PTFE+Brons/NBR
2309077PTB	GHH/SS	16	20.9	2.2	PTFE+Brons/NBR
2309010PTB	GHH/SS	16	23.3	3.2	PTFE+Brons/NBR
2306622520	H16	16	23.5	3.2	PTFE+Brons/NBR
2309013PTB	GHH/SS	18	22.9	2.2	PTFE+Brons/NBR
2306622620	H16	18	25.5	3.2	PTFE+Brons/NBR
2306667188	H16	20	27.5	3.2	PTFE+Brons/NBR
2309501PTB	GHH/SS	20	30.7	4.2	PTFE+Brons/NBR
2306594820	H16	20	31	4.2	PTFE+Brons/NBR
2309069PTB	GHH/SS	22	29.5	3.2	PTFE+Brons/NBR
2309060PTB	GHH/SS	22	32.7	4.2	PTFE+Brons/NBR
2306594910	H16	22	33	4.2	PTFE+Brons/NBR
2306594920	H16	22	33	4.2	PTFE+Brons/NBR
2306668351	H16	25	32.5	3.2	PTFE+Brons/NBR
2309001PTB	GHH/SS	25	35.7	4.2	PTFE+Brons/NBR
2306595020	H16	25	36	4.2	PTFE+Brons/NBR
2309150PTB	GHH/SS	26	36.7	4.2	PTFE+Brons/NBR
2309057PTB	GHH/SS	28	38.7	4.2	PTFE+Brons/NBR
2306622720	H16	28	39	4.2	PTFE+Brons/NBR
2309149PTB	GHH/SS	30	37.3	3.2	PTFE+Brons/NBR
2309029PTB	GHH/SS	30	40.7	4.2	PTFE+Brons/NBR
2306595120	H16	30	41	4.2	PTFE+Brons/NBR
2309115PTB	GHH/SS	32	39.3	3.2	PTFE+Brons/NBR
2309007PTB	GHH/SS	32	42.7	4.2	PTFE+Brons/NBR
2306595220	H16	32	43	4.2	PTFE+Brons/NBR
2309200PTB	GHH/SS	35	42.2	3.2	PTFE+Brons/NBR
2309097PTB	GHH/SS	35	45.7	4.2	PTFE+Brons/NBR
2306622820	H16	35	46	4.2	PTFE+Brons/NBR
2306595320	H16	36	47	4.2	PTFE+Brons/NBR
2309116PTB	GHH/SS	38	53.5	6.3	PTFE+Brons/NBR
2306667653	H16	40	50.7	4.2	PTFE+Brons/NBR
2309062PTB	GHH/SS	40	55.1	6.3	PTFE+Brons/NBR
2306595420	H16	40	55.5	6.3	PTFE+Brons/NBR
2309094PTB	GHH/SS	45	55.7	4.2	PTFE+Brons/NBR
2308616910	H16	45	56	4.2	PTFE+Brons/NBR
2308478PTB	GHH/SS	45	60.1	6.3	PTFE+Brons/NBR
2306595520	H16	45	60.5	6.3	PTFE+Brons/NBR
2309037PTB	GHH/SS	50	60.7	4.2	PTFE+Brons/NBR
2309006PTB	GHH/SS	50	65.1	6.3	PTFE+Brons/NBR
2306595620	H16	50	65.5	6.3	PTFE+Brons/NBR
2309203PTB	GHH/SS	52	67.1	6.3	PTFE+Brons/NBR
2308475PTB	GHH/SS	54	65	4.2	PTFE+Brons/NBR
2309502PTB	GHH/SS	55	65.7	4.2	PTFE+Brons/NBR
2309004PTB	GHH/SS	55	70.5	6.3	PTFE+Brons/NBR
2309047PTB	GHH/SS	56	71.1	6.3	PTFE+Brons/NBR
2306595720	H16	56	71.5	6.3	PTFE+Brons/NBR

Artnr	Typ	d1	D1	L1	Material
2309142PTB	GHH/SS	57	72.1	6.3	PTFE+Brons/NBR
2309031PTB	GHH/SS	60	71	4.2	PTFE+Brons/NBR
2306595820	H16	60	75.5	6.3	PTFE+Brons/NBR
2309071PTB	GHH/SS	63	73.7	4.2	PTFE+Brons/NBR
2306595920	H16	63	78.5	6.3	PTFE+Brons/NBR
2309216PTB	GHH/SS	64	79.1	6.3	PTFE+Brons/NBR
2309054PTB	GHH/SS	65	80.1	6.3	PTFE+Brons/NBR
2306596120	H16	70	85.5	6.3	PTFE+Brons/NBR
2306596220	H16	75	90.5	6.3	PTFE+Brons/NBR
2309218PTB	GHH/SS	75	90.5	6.3	PTFE+Brons/NBR
2309215PTB	GHH/SS	78	93.1	6.3	PTFE+Brons/NBR
2309136PTB	GHH/SS	80	90.7	4.2	PTFE+Brons/NBR
2309028PTB	GHH/SS	80	95.1	6.3	PTFE+Brons/NBR
2306596320	H16	80	95.5	6.3	PTFE+Brons/NBR
2309139PTB	GHH/SS	90	100.7	4.2	PTFE+Brons/NBR
2309092PTB	GHH/SS	90	105.1	6.3	PTFE+Brons/NBR
2306596520	H16	90	105.5	6.3	PTFE+Brons/NBR
2309063PTB	GHH/SS	95	110.1	6.3	PTFE+Brons/NBR
2309090PTB	GHH/SS	100	115.1	6.3	PTFE+Brons/NBR
2306596720	H16	100	115.5	6.3	PTFE+Brons/NBR
2309145PTB	GHH/SS	105	120.1	6.3	PTFE+Brons/NBR
2308647820	H16	105	120.5	6.3	PTFE+Brons/NBR
2309049PTB	GHH/SS	110	125.1	6.3	PTFE+Brons/NBR
2306622920	H16	110	125.5	6.3	PTFE+Brons/NBR
2309035PTB	GHH/SS	120	135.5	6.4	PTFE+Brons/NBR
2306639220	H16	125	140.5	6.3	PTFE+Brons/NBR
2309036PTB	GHH/SS	130	145.5	6.3	PTFE+Brons/NBR
2309151PTB	GHH/SS	135	150.1	6.3	PTFE+Brons/NBR
2309099PTB	GHH/SS	140	155.1	6.3	PTFE+Brons/NBR
2306639320	H16	140	155.5	6.3	PTFE+Brons/NBR
2309125PTB	GHH/SS	145	160.5	6.3	PTFE+Brons/NBR
2309003PTB	GHH/SS	150	165.5	6.3	PTFE+Brons/NBR
2309087PTB	GHH/SS	150	170.5	8.1	PTFE+Brons/NBR
2309022PTB	GHH/SS	160	175.5	6.3	PTFE+Brons/NBR
2308608320	H16	170	185.5	6.3	PTFE+Brons/NBR
2306639520	H16	180	195.5	6.3	PTFE+Brons/NBR
2309202PTB	GHH/SS	180	200	10	PTFE+Brons/NBR
2309153PTB	GHH/SS	190	205.1	6.3	PTFE+Brons/NBR
2309137PTB	GHH/SS	200	220.5	8.1	PTFE+Brons/NBR
2306639620	H16	200	221	8.1	PTFE+Brons/NBR
2309217PTB	GHH/SS	220	240.5	8.1	PTFE+Brons/NBR
2309121PTB	GHH/SS	230	250.5	8.1	PTFE+Brons/NBR
2309235PTB	GHH/SS	240	260.5	8.1	PTFE+Brons/NBR
2309103PTB	GHH/SS	250	270.5	8.1	PTFE+Brons/NBR
2309078PTB	GHH/SS	270	294.5	8.1	PTFE+Brons/NBR
2309093PTB	GHH/SS	320	344.5	8.1	PTFE+Brons/NBR
2309095PTB	GHH/SS	340	364	8.1	PTFE+Brons/NBR
2309138PTB	GHH/SS	380	404	8.1	PTFE+Brons/NBR




H605
SI/L

NI

H621
TS/LA

SG

AG




Artnr	Typ	d1	D1	SL	L1
2303625N	NI	4	9	3.5	4
2301001N	SG	6	14	6	6.5
2304310900	H605	12	20	5.7	6.3
2304315000	H605	12	22	7.7	9
2304311000	H605	14	22	5.7	6.3
2304310000	H605	14	24	7.3	8
2304341700	H605	16	22	4.5	5
2304314100	H605	16	22	5	6
2304295200	H605	16	24	5.8	6.3
2304311100	H605	16	26	7.7	9
2304311200	H605	18	26	5.7	6.3
2304305100	H605	18	28	7.7	9
2304315100	H605	20	26	5	5.5
2304702900	H605	20	27	6.1	6.7
2304362100	H605	20	28	5.7	6.3
2304611200	H605	20	30	6	7
2304305200	H605	20	30	7.7	9
2301006N	SG	20	30	8	8.5
2304310300	H605	20	30	10	11
2301823N	AG	20	33	19	20
2304305300	H605	22	30	5.7	6.3
2304356800	H605	22	30	7.3	8
2304310800	H605	22	32	7.3	8
2304263N	NI	25	33	5.5	6.5
2304305400	H605	25	33	5.7	6.3
2301009N	SG	25	33	6	6.5
2304333500	H605	25	33	6.8	7.5
2304315200	H605	25	33	10	11
2304512000	H605	25	35	7.3	8
2301010N	SG	25	35	8	9
2301037N	SG	25	35	9	10
2304310500	H605	25	35	10	11
2301011N	SG	25	38	9.5	10
2301126N	AG	25	38	19	20
2304703000	H605	28	36	5.7	6.3
2304305500	H605	28	38	7.3	8
2301013N	SG	28	41	9.5	10
2301014N	SG	30	38	6	6.5
2304703100	H605	30	40	7	7.7
2304217N	NI	30	40	7	8
2301015N	SG	30	40	7	7.5
2304304600	H605	30	40	10	11
2301016N	SG	30	40	10.5	11
2301503N	AG	30	43		20
2304310700	H605	32	40	6	7
2304334000	H605	32	40	6.7	7.7
2304315300	H605	32	40	7.7	9
2301019N	SG	32	40	8.5	9
2304374200	H605	32	42	7.3	8
2304305600	H605	32	42	10	11
2304597700	H605	32	45	10	11
2301127N	AG	32	47	21.5	22.5
2304402800	H605	35	43	6.3	7
2304309000	H605	35	43	8.2	9
2304611500	H605	35	45	6	7
2304314300	H605	35	45	7.7	9

Artnr	Typ	d1	D1	SL	L1
2304305700	H605	35	45	10	11
2301023N	SG	35	45	10.5	11
2304322500	H605	35	50	10	11
2301024N	SG	35	50	10.5	11
2301524N	AG	35	50	21.5	22.5
2304373900	H605	36	44	6.4	7.5
2304304900	H605	36	46	7.3	8
2304317010	H621	36	46	7.3	8
2304305000	H605	36	46	10	11
2301128N	AG	36	51	21.5	22.5
2304619100	H605	38	48	8	9
2304703300	H605	40	48	5.7	6.3
2301026N	SG	40	48	6	6.5
2303395N	NI	40	50	7	8
2304311600	H605	40	50	7.3	8
2304293800	H605	40	50	10	11
2301027N	SG	40	50	10.5	11
2301129N	AG	40	50	16.3	17.3
2304328300	H605	40	55	10	11
2301029N	SG	40	55	10.5	11
2301130N	AG	40	55	21.5	22.5
2301253N	AG	40	60	29	30
2304402900	H605	45	53	8.1	9
2304202N	NI	45	55	7	8
2304305900	H605	45	55	7.3	8
2304317210	H621	45	55	7.3	8
2304317210	H621	45	55	7.3	8
2301034N	SG	45	55	7.5	8
2304302600	H605	45	55	10	11
2301035N	SG	45	55	10.5	11
2304315400	H605	45	60	10	11
2301036N	SG	45	60	10	10.5
2308078P	SI/L	45	60	10	11
2301131N	AG	45	60	21.5	22.5
2304611800	H605	50	60	6	7
2304225N	NI	50	60	7	8
2304306000	H605	50	60	7.3	8
2304317310	H621	50	60	7.3	8
2304304500	H605	50	60	10	11
2301040N	SG	50	60	10	10.5
2304314400	H605	50	60	11.8	13
2301041N	SG	50	62	9.5	10
2301429N	AG	50	63	19	20
2304617000	H605	50	65	10	11
2304802310	H621	50	65	10	11
2301042N	SG	50	65	10.5	11
2304293410	H621	50	65	11.4	12.5
2301132N	AG	50	65	21.5	22.5
2304612000	H605	50	70	12	13
2301133N	AG	50	70		30
2304360400	H605	55	65	8.2	9
2304306100	H605	55	65	10	11
2301044N	SG	55	65	10.5	11
2304593800	H605	55	68	10	11
2304319200	H605	55	70	11.8	13
2303856N	AG	55	70	24	25


order@teknikprodukter.se - Telefon: 036-37 62 00

Artnr	Typ	d1	D1	SL	L1
2304311800	H605	56	66	10	11
2304311900	H605	56	71	10	11
2304306200	H605	56	71	11.4	12.5
2304317410	H621	56	71	11.4	12.5
2301134N	AG	56	76	27	28
2304329900	H605	60	68	11.4	12.5
2304610500	H605	60	70	6	7
2304703600	H605	60	70	7.3	8
2304310600	H605	60	70	10	11
2301050N	SG	60	70	10.5	11
2304306300	H605	60	70	11.8	13
2301051N	SG	60	70	12.5	13
2304323500	H605	60	72	10	11
2304526010	H621	60	73	13	14
2304378700	H605	60	75	10	11
2304298410	H621	60	75	11.4	12.5
2304306400	H605	60	75	11.8	13
2304612400	H605	60	80	12	13
2301054N	SG	60	80	14	14.5
2301157N	AG	60	80	26	27
2301135N	AG	60	80	29	30
2301136N	AG	60	80	31	32
2304312000	H605	63	73	11.8	13
2304312100	H605	63	78	10	11
2304306500	H605	63	78	11.4	12.5
2304317510	H621	63	78	11.4	12.5
2301137N	AG	63	83	26	27
2301138N	AG	63	83	28	29
2301139N	AG	63	83	29	30
2304755110	H621	65	75	10	11
2301057N	SG	65	75	13	13.5
2304312200	H605	65	80	11.8	13
2301059N	SG	65	80	12	12.5
2304612700	H605	65	85	12	13
2301527N	AG	65	85	28	29
2307022P	SI/L	70	78	11.5	12.5
2304615800	H605	70	80	6	7
2304312300	H605	70	80	11.8	13
2301061N	SG	70	80	12.5	13
2304494700	H605	70	82	8.7	9.6
2304323600	H605	70	82	10	11
2301782N	AG	70	83	24	25
2304302700	H605	70	85	10	11
2304301200	H605	70	85	11.4	12.5
2304317610	H621	70	85	11.4	12.5
2301370N	AG	70	85	21.5	22.5
2304613000	H605	70	90	12	13
2301140N	AG	70	90	29	30
2304706300	H605	75	83	11.4	12.5
2304616800	H605	75	85	6	7
2304312400	H605	75	85	11.8	13
2301065N	SG	75	85	12	12.5
2304613100	H605	75	90	9	10
2301066N	SG	75	90	11	11.5
2304613200	H605	75	95	12	13
2303829P	SI/L	80	88	8	9
2304616000	H605	80	90	6	7
2304390400	H605	80	90	10	11
2304312500	H605	80	90	11.8	13
2301070N	SG	80	90	12.5	13
2304245N	NI	80	92	8.5	9.5
2304383500	H605	80	95	10	11
2304317710	H621	80	95	11.4	12.5
2304306700	H605	80	95	11.8	13
2304540610	H621	80	95	13	14
2301072N	SG	80	100	14	14.5
2301141N	AG	80	100	29	30
2304392700	H605	85	93	10	11
2301374N	AG	85	98	22	23
2301659N	AG	85	100	22	23


Artnr	Typ	d1	D1	SL	L1
2304336300	H605	88.9	101.6	9.52	10.49
2304493500	H605	90	100	6.8	7.5
2304314600	H605	90	100	11.8	13
2304333000	H605	90	102	8.7	9.6
2304613600	H605	90	105	9	10
2304306900	H605	90	105	11.4	12.5
2304317810	H621	90	105	11.4	12.5
2301807N	AG	90	105	21.5	22.5
2301142N	AG	90	105	24	25
2304613700	H605	90	110	12	13
2301079N	SG	90	110	12	12.5
2301143N	AG	90	110	29	30
2304811110	H621	95	115	14.6	16
2304766700	H605	100	108	10.9	12
2304461700	H605	100	110	10.9	12
2304617100	H605	100	115	10	11
2304312600	H605	100	115	11.8	13
2304540910	H621	100	115	13	14
2304312700	H605	100	120	11.8	13
2301083N	SG	100	120	14	14.5
2304307000	H605	100	120	14.5	16
2304317910	H621	100	120	14.6	16
2301145N	AG	100	120	29	30
2304390500	H605	105	115	13.2	14.5
2304537800	H605	110	125	11	12
2304811510	H621	110	125	13	14
2304312800	H605	110	130	11.8	13
2304307100	H605	110	130	14.5	16
2304318010	H621	110	130	14.6	16
2301147N	AG	110	130	29	30
2304434600	H605	115	130	10.9	12
2304342600	H605	115	130	14.5	16
2304461800	H605	120	130	10.9	12
2304614000	H605	120	135	9	10
2304318110	H621	120	135	14.6	16
2304312900	H605	120	140	14.5	16
2302779N	AG	120	140	29	30
2304318210	H621	125	145	14.6	16
2301148N	AG	125	145	29	30
2304367000	H605	125	150	12.5	14
2301576N	SG	125	150	14	14.5
2304614400	H605	130	145	9	10
2304614500	H605	130	150	12	13
2304313000	H605	130	150	14.5	16
2303792N	AG	130	150	27	28
2304537700	H605	135	150	11	12.5
2304461900	H605	140	150	10.9	12
230140160	H605	140	160	11.8	13
2304318310	H621	140	160	14.6	16
2301149N	AG	140	160	27	28
2301298N	AG	140	160	29	30
2304367100	H605	150	170	13.2	14.5
2304342800	H605	150	170	14.5	16
230AG150170	AG	150	170	27	28
2304342700	H605	155	170	14.5	16
2302695N	NI	160	169	13.5	14.5
2304462000	H605	160	175	10.9	12
2304345000	H605	160	180	14.5	16
2304454810	H621	160	180	14.6	16
2301150N	AG	160	180	27	28
2304723410	H621	160	185	14.6	16
2304616500	H605	165	180	9	10
2304560900	H605	180	200	14.5	16
2301516N	AG	180	205	34	35
2304462100	H605	185	200	10.9	12
2301151N	AG	190	215	34	35
2304380200	H605	200	220	14.5	16
2304455110	H621	200	220	14.6	16
2304522400	H605	205	220	12.2	13.5
2303862N	AG	220	245	34	35




H653
Buffer Seal



Artnr	Typ	d1	D1	SL	L1
2304772710	H653	40	55.5	6	6.3
2304575510	H653	45	56.0	3.9	4.2
2304403210	H653	50	65.5	6	6.3
2304403310	H653	55	70.5	6	6.3
2304403410	H653	60	75.5	6	6.3
2304751110	H653	63	78.5	6	6.3
2304742110	H653	65	80.5	6	6.3
2304742310	H653	70	85.5	6	6.3
2304742410	H653	75	90.5	6	6.3
2304742510	H653	80	95.5	6	6.3
2304742610	H653	85	100.5	6	6.3
2304523710	H653	90	105.5	6	6.3
2304742810	H653	95	110.5	6	6.3
2304742910	H653	100	115.5	6	6.3
2304743010	H653	110	125.5	6	6.3
2304824810	H653	125	140.5	6	6.3
2304770810	H653	140	155.5	6	6.3
2304804010	H653	180	195.5	6	6.3



V-PACK



Artnr	d1	D1	L1
2301363N	11.11	20.63	15.88
2301593N	12	22	18.5
2301480N	12.7	23.81	19.05
2301559N	12.7	25.4	15.88
2301562N	12.7	25.4	19.05
2301399N	14	24	18.5
2301371N	15	22	10
2301479N	15	25	18.5
2301806N	15.87	28.58	25.4
2301761N	16	26	18.5
2301585N	18	28	16
2303854N	18	28	18.5
2303837N	18	32	21
2301544N	19.05	28.58	25.4
2301766N	19.05	31.75	25.4
2301614N	20	30	18.5
2301464N	20	32	22.5
2303836N	20	40	30
2301818N	20.63	33.34	17.8
2301423N	22	32	18.5
2301604N	22	34	22.5
2300814N	22.22	34.94	19.05
2301252N	25	35	17.5
2301554N	25	35	19.6
2301204N	25	37	22.5
2301259N	25	38	20
2301293N	25	40	22.5
2301663N	25.4	38.1	34.93
2301545N	25.4	41.28	30.16
2301199N	28	40	22.5
2301801N	28.58	41.28	22.22
2301771N	28.58	44.45	24.5
2301515N	30	40	21.8
2301174N	30	42	22.5
2301216N	30	45	22.5
2301448N	30.16	42.86	30.16
2301560N	31.75	44.45	25.4
2301629N	32	44	22.5
2301417N	32	47	22.5
2301555N	32	48	20
2303921P	34.93	50.8	26.19
2301542N	34.93	50.8	26.99
2301737N	35	23	10.4
2301350N	35	47	22.5
2301352N	35	50	11.5
2301313N	35	50	22.5
2304343N	36	46	16
2301548N	36	48	22.5
2303861N	36	51	22.5
2301337N	38	50	22.5
2301301N	38.1	50.8	28.58
2301159N	38.1	53.98	21.43
2301573N	38.1	53.98	30.16
2301645N	38.1	57.15	34.93
2301209N	40	50	17.3
2301533N	40	50	22.5

Artnr	d1	D1	L1
2301662N	40	52	22.5
2301217N	40	55	22.5
2301510N	40	56	32
2301514N	40	56	34
2301175N	40	60	30
2301625N	41.27	57.15	30.16
2301789N	42	54	22.5
2301623N	42	57	22.5
2301506N	44.45	57.15	28.58
2304135130	44.45	60.33	25.4
2301552N	44.45	63.5	38.1
2301742N	45	30	11
2301498N	45	55	17.3
2301160N	45	60	22.5
2301161N	45	61	29
2301378N	45	65	27.5
2302719P	47.63	28.58	33
2303920P	47.63	63.5	26.19
2301208N	48	60	25
2301481N	48	62	22.22
2301354N	48	63	13
2301475N	48	63	22.4
2301419N	50	60	24
2301203N	50	65	22.5
2304247N	50	65	24.5
2304222N	50	65	29
2301512N	50	66	26.5
2301251N	50	70	30
2301655N	50.8	63.5	28.58
2301339N	50.8	66.68	26.19
2301258N	50.8	69.85	25.4
2301630N	53.98	69.85	28.5
2301610N	53.98	69.85	34.14
2301228N	55	67	25
2301338N	55	70	22.5
2301327N	55	75	30
2301347N	56	71	22.5
2304203050	56	71	22.5
2300338220	56	76	30
2301162N	56	76	37
2301163N	57.15	69.85	25.4
2301792N	57.15	69.85	31.75
2301646N	57.15	73.03	27.78
2301164N	57.15	76.2	25.4
2301745N	60	72	13.5
2301317N	60	75	22.5
2301255N	60	76	29
2301241N	60	77	27
2301570N	60	80	37
2301471N	60.33	76.2	31.75
2304207410	63	48	13
2301212N	63	78	22.5
2301561N	63	83	37
2301601N	63.5	76.2	28.58
2304122230	63.5	79.37	24.2
2301288N	63.5	79.37	30.16

Artnr	d1	D1	L1
2301247N	63.5	82.55	25.4
2301746N	65	45	12.5
2301658N	65	77	21
2301541N	65	77	28
2301382N	65	80	22.5
2301788N	65	85	35
2301747N	65	85	40
2304995N	66.68	82.55	19.05
2301165N	69.85	82.55	19.05
2301441N	69.85	88.9	38.1
2301181N	70	85	22.5
2301310N	70	90	40
2301511N	70	95	31
2301325N	75	90	22.5
2301213N	75	95	40
2301595N	75	100	37.5
2301466N	76.2	88.9	25.4
2301748N	76.2	92.08	26.19
2301291N	76.2	92.08	37.31
2301590N	76.2	95.25	34.92
2301800N	76.2	101.6	38.1
2301749N	76.5	96.5	36.5
2301611N	79.38	98.43	34.94
2301308N	80	95	22.5
2301256N	80	100	40
2301326N	82.55	101.6	34.93
2301361N	85	100	22.5
2301418N	85	105	40
2303938N	85.73	101.6	26.19
2303953N	85.73	104.77	30.16
2301798N	86	105	33
2301189N	87	110	6.5
2301509N	88.9	101.6	38.1
2301356N	88.9	107.95	30.16
2301416N	88.9	114.3	34.92
2301421N	88.9	114.3	50.8
2301182N	90	70	20
2301586N	90	105	22.5
2301214N	90	110	40
2302637N	90	110	63
2301751N	95	75	20
2301543N	95	115	34
2301550N	95.25	114.3	30.16
2301295N	98.43	114.3	22.22
2301348N	100	80	21.2
2304207510	100	80	21.2
2301388N	100	115	30
2306631620	100	120	30
2301332N	100	120	40
2301183N	100	125	25
2301620N	100	125	27.4
2301607N	101.6	114.3	28.58
2301537N	101.6	120.65	30.1
2301488N	101.6	127.0	34.92
2301052N	105	120	25
2301581N	105	125	29.76

order@teknikprodukter.se - Telefon: 036-37 62 00

Artnr	d1	D1	L1
2301203130	105	125	30
2301820N	105	125	37
2302770N	105	130	33
230MO0495N	106	121	22.4
2301449N	107.95	127.0	41.28
2303979N	107.95	130.18	38.1
2301210N	110	125	30
2301529N	110	130	30
23024220063	110	130	32
2301528N	110	130	40
2301184N	110	140	40
2302603N	114.3	133.35	38.1
2301612N	114.3	136.52	34.11
2301289N	114.3	139.7	38.1
2301478N	115	95	20.6
2301756N	115	130	30
2301822N	115	140	34
2301757N	115	140	46
2301185N	120	140	49
2301809N	120	145	34
2301496N	120	145	40
2303910N	120	145	46
2301796N	120	150	47
2301624N	120.65	139.7	34.9
2301650N	125	140	34
2301319N	125	140	38
2301430N	125	145	29,6
2301513N	125	150	27
2304206540	125	150	40
2301504N	125	150	46
2301188720	126.6	146.05	28.58
2301617N	127.0	146.05	30.16
2301600N	127.0	152.4	38.1
2304285N	130	150	30
2303814N	130	155	42.5
2301186N	130	160	44
2301558N	135	150	23
230M20135N	135	150	34
2301539N	135	160	35
2301758N	140	115	25
2301759N	140	155	34
2301407N	140	160	33
2301530N	140	165	46
2303793N	146.05	165.1	34.93
2301406N	150	170	40
2301523N	150	175	45
2301190N	150	180	45
2301592N	150	180	60
2301572N	152.4	177.8	44.45
2303934N	155	185	50
2301540N	160	180	40
2301760N	160	190	60
2301812N	170	195	40
2301762N	170	200	15
2301763N	170	200	65
2301505N	170	205	48
2301618N	171.45	190.5	30.16
2301613N	171.45	203.2	43.2
2301568N	175	200	42
2301244N	180	200	40
2301187N	180	210	28
2301765N	180	210	60
2301188N	200	170	32.53
2301651N	200	220	40
2304207050	200	230	60
2304286N	205	225	19.5
2303956N	210	240	60
2303798N	220	245	30
2301433N	220	250	60
2301767N	225	195	32.5


Artnr	d1	D1	L1
2301826N	225	195	49
2301787N	228.6	260.4	41.28
2304999N	230	260	58
2301292N	230	260	66
2301813N	240	270	55
2301814N	240	270	58
2301827N	240	270	64
2301770N	245	275	32.5
2301768N	250	280	41
2301652N	250	280	50.5
2303833N	260	290	58
2301489N	265	290	25
2301769N	270	300	45
2303942N	280	315	43
2301772N	280	320	53
2301733N	300	330	32
2301575N	300	340	56.5
2301817N	310	350	59
2301734N	320	350	49
2301735N	320	350	66
2302668N	320	360	41.5
2303909N	320	360	46
2301736N	350	390	80
2301738N	360	390	46.5
2301739N	360	400	53
2303943N	369	400	45
2301740N	400	440	59
2301741N	440	480	64



H754



H54
GHH/CN




Artnr	Typ	D1	d1	L1	Material
2319226PTB	GHH/CN	8	3.1	2.2	PTFE+Brons/NBR
2319066PTB	GHH/CN	8	4	2	PTFE+Brons/NBR
2319264PTB	GHH/CN	10	5.1	2.2	PTFE+Brons/NBR
2319144PTB	GHH/CN	10	6	2	PTFE+Brons/NBR
2319167PTB	GHH/CN	12	5.9	3.2	PTFE+Brons/NBR
2319102PTB	GHH/CN	12	7.1	2.2	PTFE+Brons/NBR
2319136PTB	GHH/CN	14	9.1	2.2	PTFE+Brons/NBR
2319171PTB	GHH/CN	15	8.9	3.2	PTFE+Brons/NBR
2319220PTB	GHH/CN	16	8.5	3.2	PTFE+Brons/NBR
2319145PTB	GHH/CN	16	10	2.85	PTFE+Brons/NBR
2319142PTB	GHH/CN	16	11.1	2.2	PTFE+Brons/NBR
2319059PTB	GHH/CN	18	10.5	3.2	PTFE+Brons/NBR
2319172PTB	GHH/CN	18	11.9	3.2	PTFE+Brons/NBR
2314362310	H754	20	12.5	3.2	Polyester/NBR
2316624120	H54	20	12.5	3.2	PTFE+Brons/NBR
2319048PTB	GHH/CN	20	15.1	2.2	PTFE+Brons/NBR
2319278PTB	GHH/CN	21	13.5	3.2	PTFE+Brons/NBR
2319138PTB	GHH/CN	22	14.5	3.2	PTFE+Brons/NBR
2319173PTB	GHH/CN	22	15.9	3.2	PTFE+Brons/NBR
2314339610	H754	25	17.5	3.2	Polyester/NBR
2316624220	H54	25	17.5	3.2	PTFE+Brons/NBR
2319157PTB	GHH/CN	26	18.5	3.2	PTFE+Brons/NBR
2319060PTB	GHH/CN	28	17	4.2	PTFE+Brons/NBR
2319065PTB	GHH/CN	28	20.5	3.2	PTFE+Brons/NBR
2319141PTB	GHH/CN	28	20.8	4	PTFE+Brons/NBR
2319091PTK	GHH/CN	30	22	3.8	PTFE+Brons/NBR
2314339710	H754	30	22.5	3.2	Polyester/NBR
2319020PTB	GHH/CN	30	22.5	3.2	PTFE+Brons/NBR
2319174PTB	GHH/CN	30	22.8	4	PTFE+Brons/NBR
2314339810	H754	32	24.5	3.2	Polyester/NBR
2316596920	H54	32	24.5	3.2	PTFE+Brons/NBR
2319279PTB	GHH/CN	34	26.5	3.2	PTFE+Brons/NBR
2319254PTB	GHH/CN	35	24	4.2	PTFE+Brons/NBR
2314352410	H754	35	27.5	3.2	Polyester/NBR
2316597020	H54	35	27.5	3.2	PTFE+Brons/NBR
2312024PTB	GHH/CN	35	27.8	4	PTFE+Brons/NBR
2319068PTB	GHH/CN	36	28.5	3.2	PTFE+Brons/NBR
2319022PTB	GHH/CN	38	30.5	3.2	PTFE+Brons/NBR
2319224PTB	GHH/CN	38	30.5	3.8	PTFE+Brons/NBR
2319175PTB	GHH/CN	38	30.8	4	PTFE+Brons/NBR
2319150PTB	GHH/CN	39	31.5	3.2	PTFE+Brons/NBR
2314339210	H754	40	29	4.2	Polyester/NBR
2316597120	H54	40	29	4.2	PTFE+Brons/NBR
2314740010	H754	40	32.5	3.2	Polyester/NBR
2319143PTB	GHH/CN	40	32.5	3.2	PTFE+Brons/NBR
2319158PTB	GHH/CN	44	33	4.2	PTFE+Brons/NBR
2314342310	H754	45	34	4.2	Polyester/NBR
2316597320	H54	45	34	4.2	PTFE+Brons/NBR
2319187PTB	GHH/CN	45	35	5	PTFE+Brons/NBR
2319106PTB	GHH/CN	48	37	4.2	PTFE+Brons/NBR
2319177PTB	GHH/CN	48	40.8	4	PTFE+Brons/NBR
2314427410	H754	50	34.5	6.3	Polyester/NBR
2319258PTB	GHH/CN	50	34.5	6.3	PTFE+Brons/NBR
2316667822	H54	50	34.5	6.3	PTFE+Brons/NBR
2314327110	H754	50	39	4.2	Polyester/NBR
2316597420	H54	50	39	4.2	PTFE+Brons/NBR


Artnr	Typ	D1	d1	L1	Material
2319164PTB	GHH/CN	50	42.5	3.2	PTFE+Brons/NBR
2319123PTB	GHH/CN	52	41	4.2	PTFE+Brons/NBR
2314355610	H754	55	39.5	6.3	Polyester/NBR
2319071PTB	GHH/CN	55	39.5	6.3	PTFE+Brons/NBR
2314465510	H754	55	44	4.2	Polyester/NBR
2319011PTB	GHH/CN	55	44	4.2	PTFE+Brons/NBR
2319178PTB	GHH/CN	55	47.8	4	PTFE+Brons/NBR
2319242PTB	GHH/CN	58	47	4.2	PTFE+Brons/NBR
2314390710	H754	60	44.5	6.3	Polyester/NBR
2319179PTB	GHH/CN	60	47.8	7.5	PTFE+Brons/NBR
2314327010	H754	60	49	4.2	Polyester/NBR
2316597620	H54	60	49	4.2	PTFE+Brons/NBR
2314431110	H754	63	47.5	6.3	Polyester/NBR
2316667823	H54	63	47.5	6.3	PTFE+Brons/NBR
2314472310	H754	63	50	6.3	Polyester/NBR
2314326910	H754	63	52	4.2	Polyester/NBR
2319009PTB	GHH/CN	63	52	4.2	PTFE+Brons/NBR
2319221PTB	GHH/CN	63	55.5	3.2	PTFE+Brons/NBR
2314384910	H754	65	52	6.3	Polyester/NBR
2319122PTB	GHH/CN	65	52.8	7.5	PTFE+Brons/NBR
2314353010	H754	65	54	4.2	Polyester/NBR
2318611820	H54	65	54	4.2	PTFE+Brons/NBR
2319125PTB	GHH/CN	65	57.5	3.2	PTFE+Brons/NBR
2319094PTB	GHH/CN	70	51.7	7	PTFE+Brons/NBR
2319078PTB	GHH/CN	70	54.5	6.3	PTFE+Brons/NBR
2314390810	H754	70	57	6.3	Polyester/NBR
2319180PTB	GHH/CN	70	57.8	7.5	PTFE+Brons/NBR
2314326810	H754	70	59	4.2	Polyester/NBR
2319008PTB	GHH/CN	70	59	4.2	PTFE+Brons/NBR
2319124PTB	GHH/CN	70	62.5	3.2	PTFE+Brons/NBR
2314704910	H754	75	59.5	6.3	Polyester/NBR
2314339910	H754	75	64	4.2	Polyester/NBR
2316624420	H54	75	64	4.2	PTFE+Brons/NBR
2319159PTB	GHH/CN	77	66	4.2	PTFE+Brons/NBR
2310080PTB	GHH/CN	80	59	8.1	PTFE+Brons/NBR
2314270910	H754	80	64.5	6.3	Polyester/NBR
2316597820	H54	80	64.5	6.3	PTFE+Brons/NBR
2319218PTB	GHH/CN	80	67.5	5.6	PTFE+Brons/NBR
2319114PTB	GHH/CN	80	69	4.2	PTFE+Brons/NBR
2319113PTB	GHH/CN	85	64	8.1	PTFE+Brons/NBR
2314564010	H754	85	69.5	6.3	Polyester/NBR
2319002PTB	GHH/CN	85	69.5	6.3	PTFE+Brons/NBR
2319112PTB	GHH/CN	90	69	8.1	PTFE+Brons/NBR
2314372710	H754	90	74.5	6.3	Polyester/NBR
2319037PTB	GHH/CN	90	74.5	6.3	PTFE+Brons/NBR
2319140PTB	GHH/CN	90	77.5	5.6	PTFE+Brons/NBR
2319108PTB	GHH/CN	90	78	6	PTFE+Brons/NBR
2314569510	H754	95	79.5	6.3	Polyester/NBR
2319035PTB	GHH/CN	95	79.5	6.3	PTFE+Brons/NBR
2319079PTB	GHH/CN	95	84	4.2	PTFE+Brons/NBR
2319107PTB	GHH/CN	100	79	8.1	PTFE+Brons/NBR
2314339310	H754	100	84.5	6.3	Polyester/NBR
2316598020	H54	100	84.5	6.3	PTFE+Brons/NBR
2319190PTB	GHH/CN	100	87.5	5.6	PTFE+Brons/NBR
2319093PTB	GHH/CN	100	89	4.2	PTFE+Brons/NBR
2319104PTB	GHH/CN	105	84	8.1	PTFE+Brons/NBR

order@teknikprodukter.se - Telefon: 036-37 62 00


Artnr	Typ	D_1	d_1	L_1	Material
2314372510	H754	105	89.5	6.3	Polyester/NBR
2319089PTB	GHH/CN	105	89.5	6.3	PTFE+Brons/NBR
2319191PTB	GHH/CN	105	92.5	5.6	PTFE+Brons/NBR
2314419310	H754	110	94.5	6.3	Polyester/NBR
2316598120	H54	110	94.5	6.3	PTFE+Brons/NBR
2319185PTB	GHH/CN	110	96.2	7.5	PTFE+Brons/NBR
2319154PTB	GHH/CN	110	99	4.2	PTFE+Brons/NBR
2319247PTB	GHH/CN	115	94	8.1	PTFE+Brons/NBR
2314788510	H754	115	94.5	8.1	Polyester/NBR
2314355810	H754	115	99.5	6.3	Polyester/NBR
2316598220	H54	115	99.5	6.3	PTFE+Brons/NBR
2314535010	H754	120	99	8.1	Polyester/NBR
2319222PTB	GHH/CN	120	99	8.1	PTFE+Brons/NBR
2314465410	H754	120	104.5	6.3	Polyester/NBR
2316636120	H54	120	104.5	6.3	PTFE+Brons/NBR
2319116PTB	GHH/CN	120	109	4.2	PTFE+Brons/NBR
2314376510	H754	125	104	8.1	Polyester/NBR
2318625110	H54	125	104.5	8.1	PTFE+Brons/NBR
2314340010	H754	125	109.5	6.3	Polyester/NBR
2316598320	H54	125	109.5	6.3	PTFE+Brons/NBR
2314402410	H754	130	109	8.1	Polyester/NBR
2319249PTB	GHH/CN	130	109.5	8.1	PTFE+Brons/NBR
2314342210	H754	130	114.5	6.3	Polyester/NBR
2319216PTB	GHH/CN	130	114.5	6.3	PTFE+Brons/NBR
2314535110	H754	135	114	8.1	Polyester/NBR
2319034PTB	GHH/CN	135	114	8.1	PTFE+Brons/NBR
2314340110	H754	140	119	8.1	Polyester/NBR
2316598420	H54	140	119	8.1	PTFE+Brons/NBR
2319261PTB	GHH/CN	140	120	10.5	PTFE+Brons/NBR
2314499410	H754	140	124.5	6.3	Polyester/NBR
2319206PTB	GHH/CN	140	124.5	6.3	PTFE+Brons/NBR
2319045PTB	GHH/CN	145	124	8.1	PTFE+Brons/NBR
2314396910	H754	150	129	8.1	Polyester/NBR
2319046PTB	GHH/CN	150	129	8.1	PTFE+Brons/NBR
2319257PTB	GHH/CN	152	131.5	8.1	PTFE+Brons/NBR
2314340210	H754	160	139	8.1	Polyester/NBR
2316598620	H54	160	139	8.1	PTFE+Brons/NBR
2314340310	H754	170	149	8.1	Polyester/NBR
2319074PTB	GHH/CN	170	149	8.1	PTFE+Brons/NBR
2319036PTB	GHH/CN	175	154	8.1	PTFE+Brons/NBR
2314340410	H754	180	159	8.1	Polyester/NBR
2319023PTB	GHH/CN	180	159	8.1	PTFE+Brons/NBR
2319252PTB	GHH/CN	185	169.5	6.3	PTFE+Brons/NBR
2314342410	H754	190	169	8.1	Polyester/NBR
2314340510	H754	200	179	8.1	Polyester/NBR
2316599020	H54	200	179	8.1	PTFE+Brons/NBR
2319250PTB	GHH/CN	200	184.5	6.3	PTFE+Brons/NBR
2314351510	H754	210	189	8.1	Polyester/NBR
2319086PTB	GHH/CN	210	189	8.1	PTFE+Brons/NBR
2319049PTB	GHH/CN	215	194	8.1	PTFE+Brons/NBR
2316624520	H54	220	199	8.1	PTFE+Brons/NBR
2319084PTB	GHH/CN	222	201	8.1	PTFE+Brons/NBR
2314512810	H754	225	204	8.1	Polyester/NBR
2319260PTB	GHH/CN	225	204	8.1	PTFE+Brons/NBR
2316624720	H54	230	209	8.1	PTFE+Brons/NBR
2314393710	H754	250	229	8.1	Polyester/NBR
2316640120	H54	250	229	8.1	PTFE+Brons/NBR
2319109PTB	GHH/CN	260	239	8.1	PTFE+Brons/NBR
2316640220	H54	280	259	8.1	PTFE+Brons/NBR
2319083PTB	GHH/CN	288	267	8.1	PTFE+Brons/NBR
2319134PTB	GHH/CN	290	269	8.1	PTFE+Brons/NBR
2314572810	H754	300	279	8.1	Polyester/NBR
2316640320	H54	300	279	8.1	PTFE+Brons/NBR
2319208PTB	GHH/CN	315	298.4	6.4	PTFE+Brons/NBR
2319088PTB	GHH/CN	330	305.5	8.1	PTFE+Brons/NBR
2318615520	H54	350	325	8.1	PTFE+Brons/NBR
2319262PTB	GHH/CN	350	325.5	8.1	PTFE+Brons/NBR
2319256PTB	GHH/CN	351	334	10.3	PTFE+Brons/NBR
2319251PTB	GHH/CN	355	330.5	8.1	PTFE+Brons/NBR
2319243PTB	GHH/CN	360	335.5	8.1	PTFE+Brons/NBR
2319152PTB	GHH/CN	380	355.5	8.1	PTFE+Brons/NBR
2316648220	H54	400	375	8.1	PTFE+Brons/NBR
2319282PTB	GHH/CN	440	415.5	8.1	PTFE+Brons/NBR
2319267PTB	GHH/CN	500	475.5	8.1	PTFE+Brons/NBR



H780



MDW




Artnr	Typ	D1	d1	L1	L2	d2	d3
2315003810	H780	25	16	13.5	2.10	22.00	24.0
2315003910	H780	30	21	13.5	2.10	27.00	29.0
2315001420	H780	32	22	15.5	2.60	28.00	31.0
2315001410	H780	32	22	16.4	6.35	28.50	30.5
2315001520	H780	35	25	15.5	2.60	31.00	34.00
2315001510	H780	35	25	16.4	6.35	31.40	33.5
2315001310	H780	40	24	18.4	6.35	35.40	38.5
2311145N	MDW	40	26	15.5	2.60	36.00	39.0
2315004010	H780	40	30	16.4	6.35	35.40	38.5
2315005810	H780	40	30	12.5	4.00	37.00	39.0
2311066N	MDW	40	32	15.5	3.20	36.00	39.4
2315000710	H780	45	29	18.4	6.35	40.40	43.5
2315004110	H780	45	31	15.5	2.60	41.00	44.0
2315001610	H780	45	35	16.4	6.35	40.40	43.5
2315000810	H780	50	34	18.4	6.35	45.40	48.5
2315000820	H780	50	34	20.5	3.10	46.00	49.0
2315004810	H780	50	38	20.5	4.20	46.00	49.4
2315005910	H780	50	40	12.5	4.00	47.00	49.0
2315000910	H780	55	39	18.4	6.35	50.36	53.5
2311197N	MDW	55	39	20.5	3.10	51.00	54.0
2311143N	MDW	55	45	12.5	4.00	52.00	54.0
2315001010	H780	60	44	18.4	6.35	55.40	58.5
2315001020	H780	60	44	20.5	3.10	56.00	59.0
2315004910	H780	60	48	20.5	4.20	56.00	59.4
2315001110	H780	63	47	18.4	6.35	58.40	61.5
2315001120	H780	63	47	19.4	6.35	58.40	61.5
2315001130	H780	63	47	20.5	3.10	59.00	62.0
2311141N	MDW	63	48	20	5.00	59.00	61.6
2315005010	H780	63	51	20.5	4.20	59.00	62.4
2315006010	H780	63	53	12.5	4.00	60.00	62.0
2315005510	H780	65	49	20.5	3.10	61.00	64.0
2315001210	H780	65	50	18.4	6.35	60.40	63.5
2315000210	H780	70	50	22.4	6.35	64.20	68.3
2315004210	H780	70	54	20.5	3.10	66.00	69.0
2311212N	MDW	70	55	20	5.00	66.00	68.6
2311206N	MDW	70	58	20.5	4.20	66.00	69.4
2315000310	H780	75	55	22.4	6.35	69.20	73.3
2315004310	H780	75	59	20.5	3.10	71.00	74.0
2315000110	H780	80	60	22.4	6.35	74.15	78.3
2315004410	H780	80	62	22.5	3.60	76.00	79.0
2315005210	H780	80	66	22.5	5.20	76.00	79.4
2315000410	H780	85	65	22.4	6.35	79.15	83.3
2315000510	H780	90	70	22.4	6.35	84.15	88.3
2311208N	MDW	90	72	22.5	3.60	86.00	89.1
2315005310	H780	90	76	22.5	5.20	86.00	89.4
2315000610	H780	95	75	22.4	6.35	89.15	93.3
2315001710	H780	100	75	22.4	6.35	93.15	98.0
2311080N	MDW	100	80	25.4	6.35	95.00	98.1
2315004510	H780	100	82	22.5	3.60	96.00	99.0
2315006610	H780	100	85	20.0	5.00	96.00	98.5
2315005410	H780	100	86	22.5	5.20	96.00	99.4
2311139N	MDW	105	80	22.4	6.35	98.1	103.0
2315001910	H780	110	85	22.4	6.35	103.10	108.0
2311148N	MDW	110	92	22.5	3.60	106.00	109.1
2311213N	MDW	110	96	22.5	5.20	106.00	109.5
2315002010	H780	115	90	22.4	6.35	108.10	113.0

Artnr	Typ	D1	d1	L1	L2	d2	d3
2315002110	H780	120	95	22.4	6.35	113.10	118.0
2311217N	MDW	120	106	22.5	5.20	116.00	119.5
2315002310	H780	125	100	25.4	6.35	118.10	123.0
2315006210	H780	125	105	25.4	6.30	120.00	123.0
2311220N	MDW	125	108	26.5	7.20	121.00	124.5
2315002420	H780	130	105	25.4	6.35	123.10	128.0
2311222N	MDW	135	110	25.4	6.35	128.10	133.0
2315002220	H780	140	115	25.4	6.35	133.00	138.0
2311180N	MDW	140	115	25.4	9.50	132.6	137.5
2311224N	MDW	140	118	26.5	5.10	136.00	139.1
2311225N	MDW	140	123	26.5	7.20	136.00	139.5
2311181N	MDW	150	125	25.4	9.50	142.6	147.6
2311041N	MDW	150	125	25.4	6.35	143.00	148.1
2315004610	H780	160	130	25.4	9.50	152.60	158.0
2311231N	MDW	160	143	26.5	7.20	156.00	159.5
2311183N	MDW	170	145	25.4	12.70	161.72	167.2
2315006310	H780	180	150	35.4	6.35	172.95	178.0
2315003210	H780	180	155	25.4	12.70	171.70	178.0
2311252N	MDW	180	158	26.5	5.10	176.00	179.1
2315003310	H780	185	160	25.4	12.70	176.70	183.0
2315003410	H780	190	165	25.4	12.70	181.70	188.0
2315003510	H780	195	170	25.4	12.70	186.70	193.0
2311046N	MDW	200	170	35.4	6.35	193.00	198.1
2315003610	H780	200	175	25.4	12.70	191.60	198.0
2311101N	MDW	200	175	31.5	6.60	196.00	199.1
2311048N	MDW	220	190	35.4	6.35	212.7	218.0
2311135N	MDW	240	215	25.4	12.70	231.62	237.1
2311049N	MDW	250	220	35.4	6.35	242.9	247.95
2311136N	MDW	250	225	25.4	12.70	241.60	247.0

order@teknikprodukter.se - Telefon: 036-37 62 00

HYDRAULIK




TDUO-H

PNEUMATIK



TDUO-P




Artnr	Typ	D	d	d1	SL
2312012N	TDUO-H 25-19	25	8	14	22
2312072N	TDUO-H 26-8	26	8	15	22
2312041N	TDUO-H 30-42	30	8	17.5	22
2312073N	TDUO-H 32-23	32	8	18.5	25
2312007N	TDUO-H 35-16	35	8	18.5	18
2312013N	TDUO-H 35-19	35	8	18.5	26
2312067N	TDUO-H 38-12	38	8	20.5	25
2312019N	TDUO-P 40-68	40	10	23	18
2312017N	TDUO-H 40-41	40	10	22.5	25
2312016N	TDUO-H 45-26	45	10	23.5	25
2312052N	TDUO-P 50-76	50	10	29	18
2312021N	TDUO-H 50-34	50	10	26.5	25
2312074N	TDUO-H 50-41	50	16	26.5	23
2312047N	TDUO-H 55-17	55	10	31.5	25
2312029N	TDUO-H 60-39	60	12	37	26
2312075N	TDUO-H 62-7	62	12	41	30
2312034N	TDUO-P 63-14	63	12	40.5	22
2312011N	TDUO-H 63-4	63	12	42	25
2312051N	TDUO-H 65-27	65	12	42	25
2312014N	TDUO-H 70-37	70	12	47	30
2312035N	TDUO-H 75-15	75	12	50	30
2312005N	TDUO-H 80-37	80	12	55	30
2312076N	TDUO-H 85-14	85	12	60	35
2312055N	TDUO-H 90-23	90	12	65	35
2312006N	TDUO-H 100-30	100	12	72	35
2312022N	TDUO-P 100-67	100	16	75	25
2312070N	TDUO-H 110-7	110	12	82	40
2312008N	TDUO-H 120-20	120	20	90	40
2312056N	TDUO-H 125-21	125	20	95	40
2312031N	TDUO-H-130-7	130	20	100	40
2312023N	TDUO-P 140-27	140	20	95	30
2312038N	TDUO-H 140-13	140	20	110	40
2312077N	TDUO-H 145-4	145	20	115	45
2312046N	TDUO-H 150-16	150	20	115	40
2312036N	TDUO-H 160-10	160	20	125	40
2313000N	TDUO-H 175-5	175	20	135	40
2312078N	TDUO-H 180-8	180	20	140	40
2312032N	TDUO-H 200-9	200	20	150	40
2312079N	TDUO-H 230-3	230	30	175	40
2312080N	TDUO-H 250-8	250	30	190	40




N




NA



H601
UN



H606
SA



Artnr	Typ	d1	D1	SL	L1
2303741N	N	3	8	3.5	4
2303404N	N	4	10	4	4.5
2302121P	UN	4	10	4	4.5
2303344N	N	5	11	5	6
2303287N	N	6	12	4	4.5
2303290N	N	6	12	8	9
2303009N	N	6	16	6	7
2303548N	N	7	15	5	6
2303586N	N	8	14	4	4.5
2302196P	UN	8	15	8	9
2302255P	UN	8	16	6	7
2302357P	UN	9	19	6	7
2302156P	UN	10	16	4	4.5
2303597N	N	10	16	5	6
2302150P	UN	10	16	6	7
2303370N	N	10	18	6	7
2304299900	H601	10	18	6	6.6
2302002P	UN	10	20	8	9
2304600000	H601	10	20	8	9
2302126P	UN	12	18	5	6
2302003P	UN	12	18	6	7
2303677N	N	12	20	5	6
2302004P	UN	12	20	8	9
2302005P	UN	12	22	8	9
2303807P	UN	12	25	8	9
2304600100	H601	12	25	8	9
2303633N	N	14	20	4	4.5
2303744N	N	14	20	5	6
2303389N	N	15	22	4	4.5
2303444N	N	15	25	5	6
2302006P	UN	15	25	8	9
2304600300	H601	15	25	8	9
2303297N	N	16	22	4	4.5
2302349P	UN	16	22	5	6
2306002P	UN	16	24	6	7
2303360N	N	16	26	5	7
2304418000	H606	17	25	5.7	6.3
2302010P	UN	18	25	5	6
2304547900	H601	18	28	7.3	8
2303483N	N	18	28	8	9
2302012P	UN	18	28	8	9
2304600500	H601	18	28	8	9
2302546P	UN	18	32	7	8
2303818N	NA	19	25	6	7
2302398P	UN	20	27	6	7
2302658N	N	20	28	5	6
2302164P	UN	20	28	5	6
2302191P	UN	20	28	8	9
2303046N	N	20	30	6	7
2303422N	N	20	30	8	9
2304600600	H601	20	30	8	9
2302128P	UN	20	30	10	11
2302130P	UN	20	35	10	11
2304621900	H601	20	40	12	13
2304354100	H606	21	37	11.8	13
2302400P	UN	22	30	6	7


Artnr	Typ	d1	D1	SL	L1
2303052N	N	22	32	6	7
2304600700	H601	22	35	10	11
2304572900	H601	22	40	10	11
2304243N	NA	24	32	5.5	6.5
2302738N	N	25	32	7	8
2306020P	UN	25	33	5	6
2304604500	H601	25	33	5	5.7
2306021P	UN	25	33	8	9
2303336N	N	25	35	5	6
2302015P	UN	25	35	5	6
2302016P	UN	25	35	8	9
2304600900	H601	25	35	8	9
2304362600	H601	25	35	10	11
2304621400	H601	25	38	10	11
2303075N	N	25	40	10	11
2304601100	H601	25	40	10	11
2302678P	UN	25	50	12	13
2308005P	SA	27	35	10	11
2304601200	H601	28	40	10	11
2303348N	N	30	40	5	6
2303437P	UN	30	40	6	7
2304604700	H601	30	40	6	7
2304198N	NA	30	40	7	8
2304596900	H601	30	40	8	9
2304362700	H601	30	40	10	11
2302020P	UN	30	42	10	11
2304601400	H601	30	45	10	11
2302021P	UN	30	47	7	8
2303094N	N	30	50	10	11
2302022P	UN	30	50	10	11
2303362N	N	32	40	4	4.5
2303503N	N	32	40	5	6
2302024P	UN	32	40	8	9
2304604900	H601	32	42	6	7
2304362800	H601	32	42	10	11
2302600P	UN	32	47	10	11
2304621200	H601	32	47	10	11
2304496000	H601	35	45	7	8
2303745N	N	35	45	10	11
2302029P	UN	35	45	10	11
2304360300	H601	35	48	10	11
2303309N	N	35	50	7.5	8.5
2304601500	H601	35	50	10	11
2302032P	UN	35	55	10	11
2304709400	H601	38	50	9	10
2303111N	N	38	58	10	11
2303363N	N	40	50	5	6
2304605300	H601	40	50	6	7
2304201N	NA	40	50	7	8
2302038P	UN	40	50	8	9
2303411N	N	40	50	10	11
2304362900	H601	40	50	10	11
2303872N	NA	40	50	10	11
2303107N	N	40	55	10	11
2304601600	H601	40	55	10	11
2303312N	N	40	56	8	9

order@teknikprodukter.se - Telefon: 036-37 62 00


Artnr	Typ	d1	D1	SL	L1
2302041P	UN	40	60	10	11
2304601700	H601	40	60	12	13
2303507N	N	42	50	6	7
2302157P	UN	42	50	8	9
2304605400	H601	45	55	6	7
2304380000	H606	45	55	7.3	8
2304363000	H601	45	55	10	11
2304601800	H601	45	60	10	11
2302228P	UN	45	63	10	11
2302049P	UN	45	65	12	13
2304601900	H601	48	63	10	11
2302223P	UN	50	57	10	11
2302498P	UN	50	58	8	9
2303946P	UN	50	60	6	7
2304605600	H601	50	60	6	7
2302495P	UN	50	60	7	8
2302050P	UN	50	60	10	11
2304363100	H601	50	60	10	11
2304602000	H601	50	65	10	11
2303838P	UN	50	65	12	13
2302052P	UN	50	70	10	11
2304602100	H601	50	70	12	13
2304605700	H601	53	63	6	7
2304341500	H606	53	63	7.2	8
2304318800	H606	53	63	11.8	13
2304886N	N	55	65	5	6
2304605800	H601	55	65	6	7
2302056P	UN	55	65	10	11
2308023P	SA	55	65	10	11
2302057P	UN	55	65	12	13
2303811P	UN	55	70	10	11
2302058P	UN	55	70	12	13
2304602200	H601	55	75	12	13
2302060P	UN	55	80	12	13
2302067P	UN	60	70	5	7
2304363200	H601	60	70	10	11
2302062N	N	60	70	12	13
2302062P	UN	60	70	12	13
2302064P	UN	60	75	12	13
2302065P	UN	60	80	10	11
2303149N	N	60	80	12	13
2302066P	UN	60	80	12	13
2304602300	H601	60	80	12	13
2304363300	H601	63	73	11.8	13
2304184301	H601	63	78	8.4	9.5
2304606300	H601	65	75	6	7
2302408P	UN	65	75	10	11
2302071P	UN	65	75	12	13
2302073P	UN	65	80	12	13
2304602400	H601	65	85	12	11
2304363400	H601	70	80	11.8	13
2302078P	UN	70	85	12	13
2304602500	H601	70	90	12	13
2308029P	SA	72	80	12	13
2304363500	H601	75	85	11.8	13
2302083P	UN	75	85	12	13
2302087P	UN	75	90	10	11
2302084P	UN	75	90	12	13
2302085P	UN	75	95	12	13
2304602700	H601	75	95	12	13
2304606700	H601	80	90	6	7
2302086P	UN	80	90	10	11
2304363600	H601	80	90	11.8	13
2304184601	H601	80	95	8.4	9.5
2302088P	UN	80	95	12	13
2303171N	N	80	100	10	11
2304602800	H601	80	100	12	13
2303173N	N	80	100	15	16
2304363900	H606	85	100	11.4	12.5
2302093P	UN	85	100	12	13

Artnr	Typ	d1	D1	SL	L1
2304602900	H601	85	105	12	13
2304363700	H601	90	100	11.8	13
2302096P	UN	90	105	12	13
2304603000	H601	90	110	12	13
2303189N	N	90	110	15	16
2303868P	UN	90	110	15	16
2303908N	N	95	115	12	13
2304603100	H601	95	115	12	13
2304533100	H606	100	110	8	9
2302099P	UN	100	115	12	13
2302100P	UN	100	120	12	13
2304603200	H601	100	120	12	13
2303199N	N	100	120	15	16
2302102P	UN	100	125	15	16
2303207N	N	100	130	15	16
2304185001	H601	105	125	11.4	12.5
2304603300	H601	105	125	15	17
2303819N	NA	105	125	15	16
2304603400	H601	110	130	15	17
2303710N	N	110	140	18	19
2304608100	H601	115	135	15	17
2302106P	UN	120	135	15	16
2304603500	H601	120	140	15	17
2303224N	N	120	150	15	16
2302204P	UN	120	150	15	16
2302110P	UN	125	145	15	16
2302112P	UN	130	150	15	16
2302662P	UN	130	160	18	19
2303334N	N	135	165	15	16
2302113P	UN	140	160	15	16
2304607600	H601	145	160	8.9	10
2304608200	H601	145	165	15	17
2302114P	UN	150	170	15	16
2303852N70	N	160	180	10	11
2303852N	N	160	180	10	11
2302115P	UN	160	180	15	16
2304609000	H601	180	200	12	13
2302117P	UN	180	200	15	16
2302166P	UN	190	210	15	16
2302179P	UN	200	220	15	16
2304609700	H601	220	240	12	13
2302145P	UN	230	250	15	16
2302144P	UN	250	270	15	16
2303857N	N	250	275	12	13
2302301P	UN	250	280	22	23
2304620300	H601	270	300	18	20
2304620500	H601	290	320	18	20
2303516N	N	300	320	15	16
2304620600	H601	300	330	18	20
2302169N	N	390	406	14	16
2302694N	N	450	480	15	16


AVSTRYKARE MED PLÅTMANTEL



GA




H860
VA




Artnr	Typ	d1	D1	L1	L2	Material
240562062P	VA	6	14	5	8	PUR/Metall
240561002N	GA	10	20	5	8	NBR/Metall
240562001P	VA	10	20	5	7	PUR/Metall
240562002P	VA	12	20	4	6	PUR/Metall
240561004N	GA	12	22	5	8	NBR/Metall
240562003P	VA	12	22	5	7	PUR/Metall
240562005P	VA	15	21	5	7	PUR/Metall
240561006N	GA	15	25	5	8	NBR/Metall
2406950000	H860	15	25	5	7	PUR/Metall
240562006P	VA	16	22	3	5	PUR/Metall
2406950010	H860	16	22	3	4	PUR/Metall
240561010P	VA	16	26	5	8	PUR/Metall
2406950030	H860	20	30	5	8	PUR/Metall
240561016N	GA	20	30	7	10	NBR/Metall
240562010P	VA	20	30	7	10	PUR/Metall
240562011P	VA	22	32	7	10	PUR/Metall
240562012P	VA	25	32	5	8	PUR/Metall
2406950040	H860	25	35	5	8	PUR/Metall
240561022N	GA	25	35	7	10	NBR/Metall
240562013P	VA	25	35	7	10	PUR/Metall
240562060P	VA	30	40	5	8	PUR/Metall
2406950070	H860	30	40	5	8	PUR/Metall
240561027N	GA	30	40	7	10	NBR/Metall
240562015P	VA	30	40	7	10	PUR/Metall
240562061P	VA	30	42	6	9	PUR/Metall
2406950080	H860	30	42	6	9	PUR/Metall
240561030N	GA	32	42	7	10	NBR/Metall
240562017P	VA	32	42	7	10	PUR/Metall
240T860-32	H860	32	42	7	10	PUR/Metall
240562018P	VA	32	45	7	10	PUR/Metall
240562019P	VA	33	43	7	10	PUR/Metall
240561035N	GA	35	45	7	10	NBR/Metall
2406950100	H860	35	45	7	10	PUR/Metall
240562022P	VA	36	46	5	7	PUR/Metall
240562024P	VA	40	50	5	8	PUR/Metall
240561039N	GA	40	50	7	10	NBR/Metall
2406950120	H860	40	50	7	10	PUR/Metall
240562026P	VA	42	52	7	10	PUR/Metall
240561042N	GA	45	55	7	10	NBR/Metall
240561128N	RS	45	55	7	10	NBR/Metall
2406950140	H860	45	55	7	10	PUR/Metall
240562032P	VA	45	57	7	10	PUR/Metall
240561044N	GA	45	60	7	10	NBR/Metall
240561045N	GA	45	65	7	10	NBR/Metall
240562067P	VA	48	62	7	10	PUR/Metall
240561048N	GA	50	60	7	10	NBR/Metall
2406950160	H860	50	60	7	10	PUR/Metall
240561051N	GA	55	65	7	10	NBR/Metall
240562031P	VA	55	65	7	10	PUR/Metall
2406950180	H860	55	65	7	10	PUR/Metall
2406950190	H860	55	69	8	11	PUR/Metall
240561054N	GA	60	70	7	10	NBR/Metall
2406950200	H860	60	70	7	10	PUR/Metall
240562065P	VA	60	74	5	8	PUR/Metall
240562034P	VA	60	80	7	10	PUR/Metall
2406667690	H860	63	73	7	10	PUR/Metall

Artnr	Typ	d1	D1	L1	L2	Material
240562035P	VA	63	75	7	10	PUR/Metall
2406950750	H860	63	75	7	10	PUR/Metall
240562036P	VA	65	75	5	7	PUR/Metall
240561059N	GA	65	75	7	10	NBR/Metall
240562037P	VA	65	75	7	10	PUR/Metall
240561060N	GA	70	80	7	10	NBR/Metall
2406950240	H860	70	80	7	10	PUR/Metall
240562052P	VA	75	83	7	10	PUR/Metall
240561061N	GA	75	85	7	10	NBR/Metall
240562064P	VA	77	87	7	10	PUR/Metall
240561063N	GA	80	90	7	10	NBR/Metall
2406950280	H860	80	90	7	10	PUR/Metall
240561065N	GA	90	100	7	10	NBR/Metall
2406950320	H860	90	100	7	10	PUR/Metall
240561067N	GA	100	110	7	10	NBR/Metall
2406950350	H860	100	110	7	10	PUR/Metall
240562075P	VA	100	110	7	10	PUR/Metall
2406950360	H860	100	114	8	11	PUR/Metall
240562053P	VA	100	115	8	10	PUR/Metall
240562045P	VA	105	115	7	10	PUR/Metall
2406950380	H860	110	120	7	10	PUR/Metall
240562046P	VA	110	120	7	10	PUR/Metall
240562047P	VA	115	125	7	10	PUR/Metall
2406950410	H860	120	130	7	10	PUR/Metall
240562048P	VA	120	130	7	10	PUR/Metall
240562049P	VA	125	140	9	12	PUR/Metall
240561078P	VA	150	165	9	12	PUR/Metall
240562054P	VA	160	175	9	12	PUR/Metall
2406950460	H860	160	180	10	14	PUR/Metall
240562055P	VA	180	195	10	14	PUR/Metall
2406667995	H860	180	195	10	14	PUR/Metall
240562076P	VA	200	225	12	16	PUR/Metall

order@teknikprodukter.se - Telefon: 036-37 62 00




H834
A1



H831
A5



H38




Artnr	Typ	d1	D1	D2	L1	L2	Material
240A10045N	A1	8	16	14	4	7	NBR 90
240A11005N	A1	10	18	16	4	7	NBR 90
240A59909N	A5	12	18.6	14	3.7	5.5	NBR 90
240A59909P	A5	12	18.6	14	3.7	5.5	PUR
240A11010N	A1	12	20	18	4	7	NBR 90
2404580000	H 831	14	20.6	17	3.8	5.3	PUR
240A11015N	A1	14	22	20	4	7	NBR 90
240A11020N	A1	15	23	21	4	7	NBR 90
240A59912P	A5	16	22.6	19	3.7	5.5	PUR
240A11025N	A1	16	24	22	4	7	NBR 90
2404392000	H 38	18	24	21	5	7	Polyester
240A11035N	A1	18	26	24	4	7	NBR 90
2404367200	H 834	18	26	24	4	7	PUR
240A12005N	A1	20	28	26	4	7	NBR 90
240A52010N	A5	20	28.6	23	5.3	7	NBR 90
2404530600	H 831	20	28.6	23	5.3	7	PUR
240A12010N	A1	22	30	28	4	7	NBR 90
2404322000	H 38	22	30	27.5	5	8	Polyester
240A52014N	A5	22	30.6	25	5.3	7	NBR 90
2404530700	H 831	22	30.6	25	5.3	7	PUR
240A12015N	A1	23	31	29	4	7	NBR 90
240A12025N	A1	25	33	31	4	7	NBR 90
2404343900	H 834	25	33	31	4	7	PUR
2406617700	H 38	25	33	30.5	5	8	Polyester
240A52020N	A5	25	33.6	28	5.3	7	NBR 90
2404530800	H 831	25	33.6	28	5.3	7	PUR
240A12035N	A1	28	36	34	4	7	NBR 90
2404373500	H 834	28	36	34	4	7	PUR
2406617800	H 38	28	36	33.5	5	8	Polyester
240A52035N	A5	28	36.6	31	5.3	7	NBR 90
240A52035P	A5	28	36.6	31	5.3	7	PUR
240A13005N	A1	30	38	36	4	7	NBR 90
240A53002N	A5	30	38.6	33	5.3	7	NBR 90
2404530900	H 831	30	38.6	33	5.3	7	PUR
240A13010N	A1	32	40	38	4	7	NBR 90
2406617900	H 38	32	40	37.5	5	8	Polyester
240A53007N	A5	32	40.6	35	5.3	7	NBR 90
2404534500	H 831	32	40.6	35	5.3	7	PUR
240A13015N	A1	33	41	39	4	7	NBR 90
240A13025N	A1	35	43	41	4	7	NBR 90
2404724800	H 38	35	43	40.5	5	8	Polyester
240A53015N	A5	35	43.6	38	5.3	7	NBR 90
2404531000	H 831	35	43.6	38	5.3	7	PUR
240A13030N	A1	36	44	42	4	7	NBR 90
2406618000	H 38	36	44	41.5	5	8	Polyester
240A53020N	A5	36	44.6	39	5.3	7	NBR 90
240A53020P	A5	36	44.6	39	5.3	7	PUR
240A14005N	A1	40	48	46	4	7	NBR 90
2406618100	H 38	40	48	45.5	5	8	Polyester
240A54002N	A5	40	48.6	43	5.3	7	NBR 90
2404531100	H 831	40	48.6	43	5.3	7	PUR
240A14015N	A1	42	50	48	4	7	NBR 90
240A54015N	A5	42	50.6	45	5.3	7	NBR 90
240A54015P	A5	42	50.6	45	5.3	7	PUR
240A14030N	A1	45	53	51	4	7	NBR 90
240A14030P	A1	45	53	51	4	7	PUR

Artnr	Typ	d1	D1	D2	L1	L2	Material
2406618200	H 38	45	53	50.5	5	8	Polyester
240A54030N	A5	45	53.6	48	5.3	7	NBR 90
2404533800	H 831	45	53.6	48	5.3	7	PUR
240A54033N	A5	45	55.6	48	5.3	7	NBR 90
2404531200	H 831	45	55.6	48	5.3	7	PUR
2404531201	H 38	45	55.6	48	5.3	7	Polyester
240A14050N	A1	48	56	54	4	7	NBR 90
240A15005N	A1	50	58	56	4	7	NBR 90
2406618300	H 38	50	58	55.5	5	8	Polyester
240A55013N	A5	50	58.6	53	5.3	7	NBR 90
2404300400	H 38	50	58.6	53	5.3	7	Polyester
2404533900	H 831	50	58.6	53	5.3	7	PUR
240A55002N	A5	50	60.6	53	5.3	7	NBR 90
240A55002P	A5	50	60.6	53	5.3	7	PUR
240A15030N	A1	54	62	60	4	7	NBR 90
240A15035N	A1	55	63	61	4	7	NBR 90
240A55015N	A5	55	63.6	58	5.3	7	NBR 90
2404534000	H 831	55	63.6	58	5.3	7	PUR
240A55017N	A5	55	65.6	58	5.3	7	NBR 90
240A15040N	A1	56	64	62	4	7	NBR 90
2406618400	H 38	56	66	63	6.3	10	Polyester
240A55022N	A5	56	66.6	59	5.3	7	NBR 90
240A55022P	A5	56	66.6	59	5.3	7	PUR
2404458100	H 38	56	66.6	59	5.3	7	Polyester
240A16005N	A1	60	68	66	4	7	NBR 90
240A16005P	A1	60	68	66	4	7	PUR
240A56068N	A5	60	68.6	63	5.3	7	NBR 90
2404534100	H 831	60	68.6	63	5.3	7	PUR
240A56005N	A5	60	70.6	63	5.3	7	NBR 90
2404386200	H 38	60	70	66	5.3	7	Polyester
2404270200	H 38	60	70	67	6.3	10	Polyester
240A16020N	A1	63	71	69	4	7	NBR 90
240A56008N	A5	63	71.6	66	5.3	7	NBR 90
240A56008P	A5	63	71.6	66	5.3	7	PUR
2406618500	H 38	63	73	70	6.3	10	Polyester
240A56010N	A5	63	73.6	66	5.3	7	NBR 90
2404283600	H 38	63	73.6	66	5.3	7	Polyester
2404824400	H 831	63	73.6	66	5.3	7	PUR
240A16030N	A1	65	73	71	4	7	NBR 90
240A56015N	A5	65	73.6	68	5.3	7	NBR 90
240A56020N	A5	65	75.6	68	5.3	7	NBR 90
240A16045N	A1	68	76	74	4	7	NBR 90
240A17005F	A1	70	78	76	4	7	FPM
240A17005N	A1	70	78	76	4	7	NBR 90
240A57015N	A5	70	78.6	73	5.3	7	NBR 90
2404534200	H 831	70	78.6	73	5.3	7	PUR
2406618600	H 38	70	80	77	6.3	10	Polyester
240A57020N	A5	70	80.6	73	5.3	7	NBR 90
2404454000	H 38	70	80.6	73	5.3	7	Polyester
2404531600	H 831	70	80.6	73	5.3	7	PUR
2404243900	H 38	70	82.2	76	7.2	12	Polyester
240A57023P	A5	70	82.6	73	7.2	12	PUR
240A17025N	A1	75	83	81	4	7	NBR 90
240A57088N	A5	75	83.2	78	5.3	7	NBR 90
240A57088P	A5	75	83.2	78	5.3	7	PUR
240A57092N	A5	75	87.2	81	7.2	12	NBR 90


Artnr	Typ	d1	D1	D2	L1	L2	Material
240A57092P	A5	75	87.2	81	7.2	12	PUR
240A18002N	A1	80	88	86	4	7	NBR 90
240A58004N	A5	80	88.6	83	5.3	7	NBR 90
2404534300	H 831	80	88.6	83	5.3	7	PUR
2406618700	H 38	80	90	87	6.3	10	Polyester
240A58008N	A5	80	92.2	86	7.2	12	NBR 90
2404531700	H 831	80	92.2	86	7.1	12	PUR
240A18025N	A1	85	93	91	4	7	NBR 90
240A58060N	A5	85	93.6	88	5.3	7	NBR 90
240A58060P	A5	85	93.6	88	5.3	7	PUR
240A58070N	A5	85	97.2	91	7.2	12	NBR 90
240A58070P	A5	85	97.2	91	7.2	12	PUR
240A19005N	A1	90	98	96	4	7	NBR 90
2406618800	H 38	90	100	97	6.3	10	Polyester
2404324500	H 38	90	102	96	7.2	12	Polyester
240A59004N	A5	90	102.2	95	7.2	12	NBR 90
240A59004P	A5	90	102.2	95	7.2	12	PUR
240A19030N	A1	95	103	101	4	7	NBR 90
240A59015N	A5	95	103.6	98	5.3	7	NBR 90
240A59920P	A5	95	107.2	101	7.2	12	PUR
240A1A010N	A1	100	108	106	4	7	NBR 90
2404394300	H 834	100	108	106	4	7	PUR
240A5A015N	A5	100	108.6	103	5.3	7	NBR 90
2404300200	H 38	100	110	103	5.3	7	Polyester
240A5A018N	A5	100	112.2	106	7.2	12	NBR 90
2404324600	H 38	100	112.2	106	7.2	12	Polyester
240A5A019N	A5	100	112.7	103	5.3	8	NBR 90
2406618900	H 38	100	115	110	9.5	14	Polyester
240A5A013N	A5	105	113.6	108	5.3	7	NBR 90
240A5A013P	A5	105	113.6	108	5.3	7	PUR
240A59921P	A5	105	117.2	111	7.2	12	PUR
2404539100	H 38	105	120	112	7.2	12	Polyester
240A5B020N	A5	110	118.6	113	5.3	7	NBR 90
240A1B010N	A1	110	122	119	5.5	10	NBR 90
240A5B022N	A5	110	122.2	116	7.2	12	NBR 90
2404538200	H 831	110	122.2	116	7.1	12	PUR
2404459200	H 38	110	122.2	116	7.2	12	Polyester
2406619000	H 38	110	125	120	9.5	14	Polyester
240A5B045N	A5	115	123.2	118	5.3	7	NBR 90
240A5B050N	A5	115	125.6	118	5.3	7	NBR 90
240A1B035N	A1	115	127	124	5.5	10	NBR 90
240A5B055N	A5	115	127.2	121	7.2	12	NBR 90
240A5B055P	A5	115	127.2	121	7.2	12	PUR
240A1C010N	A1	120	132	129	5.5	10	NBR 90
240A5C032N	A5	120	132.2	126	7.2	12	NBR 90
240A5C032P	A5	120	132.2	126	7.2	12	PUR
240A5C060N	A5	125	133.6	128	5.3	7	NBR 90
240A1C020N	A1	125	137	134	5.5	10	NBR 90
240A59922P	A5	125	137.2	131	7.2	12	PUR
2404233500	H 38	125	137.2	131	7.7	12	Polyester
2406619100	H 38	125	140	135	9.5	14	Polyester
240A5C080N	A5	125	140	132.5	10.2	16	NBR 90
240A5C080P	A5	125	140	132.5	10.2	16	PUR
2404784400	H 38	125	140	132.6	10.2	16	Polyester
240A1D010N	A1	130	142	139	5.5	10	NBR 90
240A5D010N	A5	130	142.6	136	7.2	12	NBR 90
240A1D025N	A1	135	147	144	5.5	10	NBR 90
240A51350N	A5	135	147	141	7.2	12	NBR 90
240A51350P	A5	135	147	141	7.2	12	PUR
240A5E027N	A5	140	152.2	146	7.2	12	NBR 90
2404324900	H 38	140	152.2	146	7.7	12	Polyester
2406619200	H 38	140	155	150	9.5	14	Polyester
240A5E030N	A5	140	155	147.5	10.2	16	NBR 90
240A1F005N	A1	150	162	159	5.5	10	NBR 90
240A59924P	A5	150	162	156	7.2	12	PUR
2406668500	H 38	150	165	158	7.2	12	Polyester
240A5F030N	A5	150	165	157.5	10.2	16	NBR 90
2404290200	H 38	155	163	160.5	5	8	Polyester
2404288200	H 38	155	167.2	161	7.7	12	Polyester
2404226400	H 38	155	175	165	10.2	18	Polyester

Artnr	Typ	d1	D1	D2	L1	L2	Material
240A1G010N	A1	160	172	169	5.5	10	NBR 90
240A5G030N	A5	160	175	167.5	10.2	16	NBR 90
240A5G030P	A5	160	175	167.5	10.2	16	PUR
2404454100	H 38	160	175	167.6	10.2	16	Polyester
240A1G025N	A1	165	177	174	5.5	10	NBR 90
2404537000	H 38	165	180	175	9.5	14	Polyester
240A5H007P	A5	170	182.2	176	7.2	12	PUR
2404233600	H 38	170	182.2	176	7.7	12	Polyester
240A1J010N	A1	180	192	189	5.5	10	NBR 90
2406619400	H 38	180	195	190	9.5	14	Polyester
240A5J008P	A5	180	200	190	10.2	18	PUR
240A1K015N	A1	190	202	199	5.5	10	NBR 90
240A1L003N	A1	200	212	209	5.5	10	NBR 90
2406619500	H 38	200	215	210	9.5	14	Polyester
240A5L025P	A5	200	220	210	10.2	18	PUR
2404387100	H 38	200	220	210	10.2	18	Polyester
240A59960N	A5	210	230	220	10.2	18	NBR 90
2404325300	H 38	210	230	220	10.2	18	Polyester
240A19930N	A1	220	235	232	6.5	13	NBR 90
2404325400	H 38	220	235	227.6	10.2	16	Polyester
240A59961N	A5	220	240	230	10.2	18	NBR 90
2406619600	H 38	220	240	233.5	12.5	18	Polyester
240A5M050N	A5	230	250	240	10.2	18	NBR 90
2404325600	H 38	230	250	240	10.2	18	Polyester
240A5N005N	A5	240	260	250	10.2	18	NBR 90
240A1N040N	A1	250	265	262	6.5	13	NBR 90
240A5N013N	A5	250	270	260	10.2	18	NBR 90
2404573100	H 38	260	275	270	9.5	14	Polyester
2404325900	H 38	260	280	270	10.2	18	Polyester
240A59901N	A5	270	290	280	10.2	18	NBR 90
2404763900	H 38	280	300	290	10.2	15	Polyester
2404290800	H 38	300	316	310.7	7.5	12	Polyester
2404473200	H 38	305	325	318.5	12.5	18	Polyester
2404781200	H 38	360	380	370	10.2	18	Polyester
24038963983	H 38	963	983	973	10.2	15	Polyester


DUBBELAVSTRYKARE MED PLÅTMANTEL




SCB/PUR



SCB/NBR




H864/PUR



Artnr	Typ	d1	D1	L1	L2	Material
241SC0818N	SCB	8	18	5	8	NBR/Metall
241SC1020N	SCB	10	20	5	8	NBR/Metall
241SC1222N	SCB	12	22	5	8	NBR/Metall
241SC1424N	SCB	14	24	5	8	NBR/Metall
241SC1525N	SCB	15	25	5	8	NBR/Metall
241SC1626N	SCB	16	26	5	8	NBR/Metall
241NP1626F	SCB	16	26	7	9.5	FPM/Metall
241SC1830N	SCB	18	30	6	9	NBR/Metall
241SC2032N	SCB	20	32	6	9	NBR/Metall
241SC2234N	SCB	22	34	6	9	NBR/Metall
241SC2537N	SCB	25	37	6	9	NBR/Metall
241SC2840N	SCB	28	40	6	9	NBR/Metall
241SC3042N	SCB	30	42	6	9	NBR/Metall
241SC3042P	SCB	30	42	6	9	PUR/Metall
241SC3244N	SCB	32	44	7	10	NBR/Metall
241SC3244P	SCB	32	44	7	10	PUR/Metall
241SC3446N	SCB	34	46	7	10	NBR/Metall
241SC3547N	SCB	35	47	7	10	NBR/Metall
241SC4052N	SCB	40	52	7	10	NBR/Metall
241SC4052P	SCB	40	52	7	10	PUR/Metall
2414681106	H864	40	52	7	10	PUR/Metall
241SC4557N	SCB	45	57	7	10	NBR/Metall
241SC4557P	SCB	45	57	7	10	PUR/Metall
241SC5062N	SCB	50	62	7	10	NBR/Metall
241SC5569N	SCB	55	69	8	11	NBR/Metall
241SC5569P	SCB	55	69	8	11	PUR/Metall
241SC5670N	SCB	56	70	8	11	NBR/Metall
241SC6074N	SCB	60	74	8	11	NBR/Metall
241SC6377N	SCB	63	77	8	11	NBR/Metall
241SC6579N	SCB	65	79	8	11	NBR/Metall
241SC6579P	SCB	65	79	8	11	PUR/Metall
2414681606	H864	65	79	8	11	PUR/Metall
241SC7084N	SCB	70	84	8	11	NBR/Metall
241SC7084P	SCB	70	84	8	11	PUR/Metall
2414681706	H864	70	84	8	11	PUR/Metall
241SC7185N	SCB	71	85	8	11	NBR/Metall
241SC7589P	SCB	75	89	8	11	PUR/Metall
241SC7589N	SCB	75	89	8	11	NBR/Metall
2414681806	H864	75	89	8	11	PUR/Metall
241SC8094N	SCB	80	94	8	11	NBR/Metall
241SC8094P	SCB	80	94	8	11	PUR/Metall
2414681906	H864	80	94	8	11	PUR/Metall
241SC8599N	SCB	85	99	8	11	NBR/Metall
241SC8599P	SCB	85	99	8	11	PUR/Metall
2414682006	H864	85	99	8	11	PUR/Metall
241SC90104N	SCB	90	104	8	11	NBR/Metall
2414682106	H864	90	104	8	11	PUR/Metall
241SC95109N	SCB	95	109	8	11	NBR/Metall
241SC95109P	SCB	95	109	8	11	PUR/Metall
2414682206	H864	95	109	8	11	PUR/Metall
241SC100114N	SCB	100	114	8	11	NBR/Metall
2414682306	H864	100	114	8	11	PUR/Metall
241SC105121N	SCB	105	121	9	12	NBR/Metall
241SC106120N	SCB	106	120	8	11	NBR/Metall
241SC110126N	SCB	110	126	9	12	NBR/Metall
2414682406	H864	110	126	9	12	PUR/Metall

Artnr	Typ	d1	D1	L1	L2	Material
241SC115131N	SCB	115	131	9	12	NBR/Metall
241SC120136N	SCB	120	136	9	12	NBR/Metall
2414682506	H864	120	136	9	12	PUR/Metall
241SC125141N	SCB	125	141	9	12	NBR/Metall
241SC130146N	SCB	130	146	9	12	NBR/Metall
241SC132148N	SCB	132	148	9	12	NBR/Metall
241SC135155N	SCB	135	155	10	14	NBR/Metall
241SC140160N	SCB	140	160	10	14	NBR/Metall
2414682706	H864	140	160	10	14	PUR/Metall
241SC145165N	SCB	145	165	10	14	NBR/Metall
241SC150170N	SCB	150	170	10	14	NBR/Metall
241SC160180N	SCB	160	180	10	14	NBR/Metall
241SC170190N	SCB	170	190	10	14	NBR/Metall
241SC175195N	SCB	175	195	10	14	NBR/Metall
241SC180200N	SCB	180	200	10	14	NBR/Metall
241SC190215N	SCB	190	215	12	16	NBR/Metall
241SC200225N	SCB	200	225	12	16	NBR/Metall
241SC250274N	SCB	250	274	12	16	NBR/Metall


DUBBELAVSTRYKARE UTAN PLÅTMANTEL



H839
SDR



DA
SDR




Artnr	Typ	d1	D1	D2	L1	L2	Material
241DA1018N	DA	10	18	13.5	4	8	NBR 90
2414436800	H839	12	18	14.5	4	7	PUR
241DA1220N	DA	12	20	15.5	4	8	NBR 90
241SD1220N	SDR	12	20		4.5	6	NBR 90
241DA1422N	DA	14	22	17.5	4	8	NBR 90
241SD1422N	SDR	14	22		4.5	6	NBR 90
241DA0150N	DA	15	23	18.5	4	8	NBR 90
241SD1624N	SDR	16	24		4.5	6	NBR 90
241DA1624N	DA	16	24	22	6	8	NBR 90
241SD1824P	SDR	18	24		3.6	6	PUR
2414437000	H839	18	24	20.5	4	7	PUR
241DA1826N	DA	18	26	21.5	4	8	NBR 90
241SD1826N	SDR	18	26		4.5	6	NBR 90
241SD1927N	SDR	19	27		4.5	6	NBR 90
241DA2028N	DA	20	28	23.5	4	8	NBR 90
241SD2028N	SDR	20	28		5	6	NBR 90
2414437100	H839	22	28	24.5	4	7	PUR
241DA2230N	DA	22	30	25.5	4	8	NBR 90
241SD2230N	SDR	22	30		4.5	6	NBR 90
241DA2533N	DA	25	33	28.5	4	8	NBR 90
241SD2533N	SDR	25	33		4.5	6	NBR 90
241SD2634N	SDR	26	34		4.5	6	NBR 90
241DA2836N	DA	28	36	31.5	4	8	NBR 90
241SD2836N	SDR	28	36		4.5	6	NBR 90
241DA3038N	DA	30	38	33.5	4	8	NBR 90
241SD3038N	SDR	30	38		5	7	NBR 90
241DA3240N	DA	32	40	35.5	4	8	NBR 90
2414594000	H839	32	40	35	5	8	PUR
241SD3240N	SDR	32	40		5	6.5	NBR 90
241SD3240P	SDR	32	40		5	6.5	PUR
241DA3543N	DA	35	43	38.5	4	8	NBR 90
241SD3543N	SDR	35	43		5	6.5	NBR 90
241DA3644N	DA	36	44	39.5	4	8	NBR 90
2414437300	H839	36	44	39	5	8	PUR
241SD3644N	SDR	36	44		5	6.5	NBR 90
241DA3745N	DA	37	45	40.5	4	8	NBR 90
241SD3846N	SDR	38	46		5	6.5	NBR 90
241DA4048N	DA	40	48	43.5	4	8	NBR 90
2414591600	H839	40	48	43	5	8	PUR
241SD4048P	SDR	40	48		5	6.5	PUR
241SD4048N	SDR	40	48		5	6.5	NBR 90
241DA4553N	DA	45	53	48.5	4	8	NBR 90
2414437400	H839	45	53	48	5	8	PUR
241SD4553N	SDR	45	53		5	6.5	NBR 90
241DA4654N	DA	46	54	49.5	4	8	NBR 90
241DA5058N	DA	50	58	53.5	4	8	NBR 90
241SD5058P	SDR	50	58		5	6.5	PUR
241SD5058N	SDR	50	58		5	6.5	NBR 90
241DA5260N	DA	52	60	55.5	4	8	NBR 90
241SD5361N	SDR	53	61		5	6.5	NBR 90
241DA5563N	DA	55	63	58.5	4	8	NBR 90
241SD5563N	SDR	55	63		5	6.5	NBR 90
241SD5565N	SDR	55	65		5	7	NBR 90
241SD5664N	SDR	56	64		5	6.5	NBR 90
241DA5664N	DA	56	64	59.5	6	8	NBR 90
2414437500	H839	56	66	59	6	9.7	PUR


Artnr	Typ	d1	D1	D2	L1	L2	Material
241DA6068N	DA	60	68	63.5	4	8	NBR 90
241SD6068N	SDR	60	68		5	6.5	NBR 90
241DA6371N	DA	63	71	66.5	4	8	NBR 90
241SD6371N	SDR	63	71		5	6.5	NBR 90
241DA6573N	DA	65	73	68.5	4	8	NBR 90
241SD6573N	SDR	65	73		5	6.5	NBR 90
241SD6575N	SDR	65	75		5	7	NBR 90
241SD6775N	SDR	67	75		5	6.5	NBR 90
241DA7078N	DA	70	78	73.5	4	7	NBR 90
2414437600	H839	70	80	73	6	9.7	PUR
241SD7080N	SDR	70	80		6	8	NBR 90
241SD7181N	SDR	71	81		6	8	NBR 90
241SD7181P	SDR	71	81		6	8	PUR
241DA7583N	DA	75	83	78.5	4	8	NBR 90
241SD7585N	SDR	75	85		6	8	NBR 90
241DA8088N	DA	80	88	83.5	4	8	NBR 90
241SD8090N	SDR	80	90		6	8	NBR 90
241DA8593N	DA	85	93	88.5	4	8	NBR 90
241SD8595N	SDR	85	95		6	8	NBR 90
241DA9098N	DA	90	98	93.5	4	8	NBR 90
2414437700	H839	90	100	93	6	9.7	PUR
241SD90100N	SDR	90	100		6	8	NBR 90
241DA95103N	DA	95	103	98.5	4	8	NBR 90
241SD95105N	SDR	95	105		6	8	NBR 90
241DA100108N	DA	100	108	103.5	4	8	NBR 90
241SD100110N	SDR	100	110		6	8	NBR 90
241SD100110P	SDR	100	110		6	8	PUR
241SD105115N	SDR	105	115		6	8	NBR 90
241SD106116N	SDR	106	116		6	8	NBR 90
241SD110120N	SDR	110	120		6	8	NBR 90
241DA110122N	DA	110	122	115	5.5	11	NBR 90
2414437800	H839	110	125	114	8.5	13	PUR
241SD112122N	SDR	112	122		6	8	NBR 90
241SD115125N	SDR	115	125		6	8	NBR 90
241SD115127P	SDR	115	127		7	9	PUR
241SD118128N	SDR	118	128		6	8	NBR 90
241SD120130N	SDR	120	130		6	8	NBR 90
241DA120132N	DA	120	132	125	5.5	11	NBR 90
241SD120133N	SDR	120	133		7	9.5	NBR 90
241DA120135N	DA	120	135	126	8.5	10.5	NBR 90
241DA125137N	DA	125	137	130	5.5	11	NBR 90
241SD125138N	SDR	125	138		7	9.5	NBR 90
241SD127140N	SDR	127	140		7	9.5	NBR 90
241DA130142N	DA	130	142	135	5.5	11	NBR 90
241SD130143N	SDR	130	143		7	9.5	NBR 90
241SD132145N	SDR	132	145		7	9.5	NBR 90
241DA140152N	DA	140	152		5.5	11	NBR 90
241SD140153N	SDR	140	153		7	9.5	NBR 90
241DA145157N	DA	145	157	150	5.5	11	NBR 90
241SD145158N	SDR	145	158		7	9.5	NBR 90
241DA150162N	DA	150	162	155	5.5	11	NBR 90
241SD150163N	SDR	150	163		7	9.5	NBR 90
2414804200	H839	150	165	154	8.5	13	PUR
241SD153166N	SDR	153	166		7	9.5	NBR 90
241SD155168N	SDR	155	168		7	9.5	NBR 90
241DA160172N	DA	160	172	165	5.5	11	NBR 90

order@teknikprodukter.se - Telefon: 036-37 62 00

Artnr	Typ	d1	D1	D2	L1	L2	Material
241SD160173N	SDR	160	173		7	9.5	NBR 90
241SD160174N	SDR	160	174		7	9.5	NBR 90
241SD165178N	SDR	165	178		7	9.5	NBR 90
241SD170183N	SDR	170	183		7	9.5	NBR 90
241SD175188N	SDR	175	188		7	9.5	NBR 90
241DA180192N	DA	180	192	185	5.5	11	NBR 90
241SD180193N	SDR	180	193		7	9.5	NBR 90
241SD180194N	SDR	180	194		7	9.5	NBR 90
241SD190203N	SDR	190	203		7	9.5	NBR 90
241SD195207N	SDR	195	207		7	9.5	NBR 90
241DA200212N	DA	200	212	205	5.5	11	NBR 90
241SD200213N	SDR	200	213		7	9.5	NBR 90
241SD205218N	SDR	205	218		7	9.5	NBR 90
241SD210223N	SDR	210	223		7	9.5	NBR 90
241SD215228N	SDR	215	228		7	9.5	NBR 90
241SD220233N	SDR	220	233		7	9.5	NBR 90
241DA220235N	DA	220	235	227	6.5	13	NBR 90
241SD224237N	SDR	224	237		7	9.5	NBR 90
241SD225238N	SDR	225	238		7	9.5	NBR 90
241SD230243N	SDR	230	243		7	9.5	NBR 90
241DA240255N	DA	240	255	247	10	14	NBR 90
241DA250265N	DA	250	265	257	7.5	13	NBR 90
241SD250266N	SDR	250	266		10	13	NBR 90
241SD260276N	SDR	260	276		10	13	NBR 90
241SD280296N	SDR	280	296		10	13	NBR 90



NIPSL



Plåtförstärkt dubbelavstrykare med tätningsfunktion avsedd för pneumatik.


Säkras med trådsäkring enl. DIN 7993 För förenklad montering rekommenderas axiell urspårning på tätningsspåret.

Artnr	Typ	d	D_1	D_2	SL	B	b_1	r	Material
241NP1017N	NIPSL	10	19	17	9.5	8.5	7	1.1	NBR/Metall
241NP1222N	NIPSL	12	24	22	9.5	8.5	7	1.1	NBR/Metall
241NP1424N	NIPSL	14	26	24	9.5	8.5	7	1.1	NBR/Metall
241NP1626N	NIPSL	16	28	26	9.5	8.5	7	1.1	NBR/Metall
241NP2030N	NIPSL	20	32	30	9.5	8.5	7	1.1	NBR/Metall
241NP2535N	NIPSL	25	37.5	35	9.5	8.5	7	1.4	NBR/Metall
241NP3040N	NIPSL	30	42.5	40	9.5	8.5	7	1.4	NBR/Metall
241NP3242N	NIPSL	32	44.5	42	9.5	8.5	7	1.4	NBR/Metall
241NP3545N	NIPSL	35	47.5	45	9.5	8.5	7	1.4	NBR/Metall
241NP4050N	NIPSL	40	52.5	50	9.5	8.5	7	1.4	NBR/Metall
241NP4555N	NIPSL	45	57.5	55	9.2	8.5	7.3	1.4	NBR/Metall
241NP5060N	NIPSL	50	62.5	60	9.5	8.5	7	1.8	NBR/Metall


STYRRINGAR FÖR STÅNG



H506



I




Artnr	Typ	d1	D2	L1	SL	Material
2508503488	H506 R	16	19	5,6	5,4	Vävarmerad Polyester
2508505070	H506 R	18	23	5,6	5,4	Vävarmerad Polyester
2508502617	H506 R	20	25	5,6	5,4	Vävarmerad Polyester
2501059A	I	22	26	9,6	9,4	Acetalplast
2501003A	I	25	29	10	9,8	Acetalplast
2508502864	H506 R	25	30	5,6	5,4	Vävarmerad Polyester
2501004A	I	25	31	10	9,8	Acetalplast
2508504973	H506 R	28	33	5,6	5,4	Vävarmerad Polyester
2508502722	H506 R	30	35	5,6	5,4	Vävarmerad Polyester
2508505125	H506 R	30	35	20	19,8	Vävarmerad Polyester
2501007A	I	30	36	10	9,8	Acetalplast
2501057A	I	32	36	10	9,8	Acetalplast
2508504632	H506 R	32	37	5,6	5,4	Vävarmerad Polyester
2501008A	I	32	38	10	9,8	Acetalplast
2508504187	H506 R	35	40	5,6	5,4	Vävarmerad Polyester
2508502107	H506 R	35	40	9,7	9,5	Vävarmerad Polyester
2508502875	H506 R	36	41	5,6	5,4	Vävarmerad Polyester
2501065A	I	40	44	9,5	9,3	Acetalplast
2508502860	H506 R	40	45	5,6	5,4	Vävarmerad Polyester
2508503228	H506 R	40	45	9,7	9,5	Vävarmerad Polyester
2501012A	I	40	46	10	9,8	Acetalplast
2501062A	I	40	46	13	12,8	Acetalplast
2508502479	H506 R	45	50	9,7	9,5	Vävarmerad Polyester
2501013A	I	45	51	13	12,8	Acetalplast
2508504363	H506 R	50	55	5.6	5.4	Vävarmerad Polyester
2508502698	H506 R	50	55	9,7	9,5	Vävarmerad Polyester
2508502296	H506 R	50	55	13	12,8	Vävarmerad Polyester
2501053A	I	50	56	10	9,8	Acetalplast
2508503579	H506 R	50	56	12,8	12,6	Vävarmerad Polyester
2501014A	I	50	56	13	12,8	Acetalplast
2501055A	I	55	61	9,6	9,4	Acetalplast
2501015A	I	55	61	13	12,8	Acetalplast
2508502876	H506 R	56	61	5,6	5,4	Vävarmerad Polyester
2508502996	H506 R	56	61	15	14,8	Vävarmerad Polyester
2508502367	H506 R	56	61	20	19,8	Vävarmerad Polyester
2501016A	I	56	62	13	12,8	Acetalplast
2501066A	I	56	62	20	19,8	Acetalplast
2508502727	H506 R	60	65	9,7	9,5	Vävarmerad Polyester
2508503797	H506 R	60	66	12,8	12,6	Vävarmerad Polyester
2501018A	I	60	66	13	12,8	Acetalplast
2508503102	H506 R	63	68	5,6	5,4	Vävarmerad Polyester
2508504476	H506 R	63	68	9,7	9,5	Vävarmerad Polyester
2501019A	I	63	69	13	12,8	Acetalplast
2501020A	I	65	71	13	12,8	Acetalplast
2508502481	H506 R	70	75	9,7	9,5	Vävarmerad Polyester
2508502353	H506 R	70	75	15	14,8	Vävarmerad Polyester
2508503455	H506 R	70	76	12,8	12,6	Vävarmerad Polyester
2501021A	I	70	76	13	12,8	Acetalplast
2501023A	I	75	81	13	12,8	Acetalplast
2508503163	H506 R	80	85	5,6	5,4	Vävarmerad Polyester
2508502954	H506 R	80	85	9,7	9,5	Vävarmerad Polyester
2508503873	H506 R	80	86	12,8	12,6	Vävarmerad Polyester
2501025A	I	80	86	13	12,8	Acetalplast
2501028A	I	85	91	13	12,8	Acetalplast
2508502970	H506 R	90	95	13	12,8	Vävarmerad Polyester
2508503793	H506 R	90	96	12,8	12,6	Vävarmerad Polyester

Artnr	Typ	d1	D2	L1	SL	Material
2501031A	I	90	96	13	12,8	Acetalplast
2501032A	I	95	101	13	12,8	Acetalplast
2508502716	H506 R	100	105	20	19,8	Vävarmerad Polyester
2508503236	H506 R	100	106	12,8	12,6	Vävarmerad Polyester
2501033A	I	100	106	13	12,8	Acetalplast
2508503842	H506 R	105	110	15	14,8	Vävarmerad Polyester
2508503786	H506 R	110	115	9,7	9,5	Vävarmerad Polyester
2508502508	H506 R	110	115	15	14,8	Vävarmerad Polyester
2508503946	H506 R	110	115	25	24,8	Vävarmerad Polyester
2508503302	H506 R	110	116	12,8	12,6	Vävarmerad Polyester
2501035A	I	110	116	13	12,8	Acetalplast
2501064A	I	115	121	13	12,8	Acetalplast
2508502568	H506 R	120	125	15	14,8	Vävarmerad Polyester
2501036A	I	120	126	13	12,8	Acetalplast
2508503867	H506 R	125	130	15	14,8	Vävarmerad Polyester
2508504371	H506 R	125	131	12,8	12,6	Vävarmerad Polyester
2501047A	I	125	131	13	12,8	Acetalplast
2508503870	H506 R	140	146	12,8	12,6	Vävarmerad Polyester
2508502562	H506 R	150	155	15	14,8	Vävarmerad Polyester
2508504806	H506 R	150	156	20	19,8	Vävarmerad Polyester
2508503714	H506 R	160	165	25	24,8	Vävarmerad Polyester
2508505105	H506 R	170	176	12,8	12,6	Vävarmerad Polyester
2508503144	H506 R	180	185	25	24,8	Vävarmerad Polyester
2508505053	H506 R	180	186	12,8	12,6	Vävarmerad Polyester
2501044A	I	180	186	19,5	19,3	Acetalplast
2508504293	H506 R	180	188	30	29,8	Vävarmerad Polyester
2508504760	H506 R	180	188	40	39,8	Vävarmerad Polyester
2501045A	I	200	206	19,5	19,3	Acetalplast
2508504294	H506 R	240	248	30	29,8	Vävarmerad Polyester
2508504368	H506 R	310	315	25	24,8	Vävarmerad Polyester


order@teknikprodukter.se - Telefon: 036-37 62 00



H506



E



Artnr	Typ	D1	d2	L1	SL	Material
2518502453	H506 P	25	20	5,6	5,4	Vävarmerad Polyester
2512036A	E	25	21	8	7,8	Acetalplast
2518503405	H506 P	25	22	5,6	5,4	Vävarmerad Polyester
2512035A	E	30	26	9,6	9,4	Acetalplast
2518502484	H506 P	32	27	5,6	5,4	Vävarmerad Polyester
2518505056	H506 P	32	29	5,6	5,4	Vävarmerad Polyester
2513529A	E	35	29	10	9,8	Acetalplast
2512050A	E	35	31	9,5	9,3	Acetalplast
2512001A	E	40	34	10	9,8	Acetalplast
2518503486	H506 P	40	35	5,6	5,4	Vävarmerad Polyester
2512046A	E	40	36	10	9,8	Acetalplast
2512004A	E	50	44	10	9,8	Acetalplast
2518503912	H506 P	50	45	5,6	5,4	Vävarmerad Polyester
2518502051	H506 P	50	45	9,7	9,5	Vävarmerad Polyester
2512006A	E	55	49	13	12,8	Acetalplast
2518504578	H506 P	60	54	9,7	9,5	Vävarmerad Polyester
2512054A	E	60	54	10	9,8	Acetalplast
2512007A	E	60	54	13	12,8	Acetalplast
2518503256	H506 P	60	55	9,7	9,5	Vävarmerad Polyester
2512009A	E	63	57	13	12,8	Acetalplast
2518503913	H506 P	63	58	5,6	5,4	Vävarmerad Polyester
2518503227	H506 P	63	58	9,7	9,5	Vävarmerad Polyester
2512010A	E	65	59	13	12,8	Acetalplast
2518502473	H506 P	65	60	9,7	9,5	Vävarmerad Polyester
2512012A	E	70	64	13	12,8	Acetalplast
2518502129	H506 P	70	65	9,7	9,5	Vävarmerad Polyester
2512056A	E	72	67	5,6	5,4	Acetalplast
2512013A	E	75	69	13	12,8	Acetalplast
2512014A	E	80	74	13	12,8	Acetalplast
2518502897	H506 P	80	75	9,7	9,5	Vävarmerad Polyester
2512037A	E	85	79	12,7	12,5	Acetalplast
2518504377	H506 P	90	84	12,8	12,6	Vävarmerad Polyester
2512016A	E	90	84	13	12,8	Acetalplast
2518502354	H506 P	90	85	9,7	9,5	Vävarmerad Polyester
2512039A	E	95	89	13	12,8	Acetalplast
2512018A	E	100	94	13	12,8	Acetalplast
2518502899	H506 P	100	95	9,7	9,5	Vävarmerad Polyester
2518502486	H506 P	100	95	15	14,8	Vävarmerad Polyester
2518502368	H506 P	100	95	20	19,8	Vävarmerad Polyester
2512020A	E	110	104	13	12,8	Acetalplast
2511101042	H506 P	110	104	25	24,8	Vävarmerad Polyester
2512021A	E	115	109	13	12,8	Acetalplast
2512022A	E	120	114	13	12,8	Acetalplast
2518504365	H506 P	125	119	12,8	12,6	Vävarmerad Polyester
2511023A	E	125	119	13	12,8	Acetalplast
2518502893	H506 P	125	120	9,7	9,5	Vävarmerad Polyester
2518503042	H506 P	125	120	15	14,8	Vävarmerad Polyester
2518502780	H506 P	125	120	25	24,8	Vävarmerad Polyester
2512024A	E	130	124	13	12,8	Acetalplast
2518503070	H506 P	135	130	9,7	9,5	Vävarmerad Polyester
2518504224	H506 P	140	134	12,8	12,6	Vävarmerad Polyester
2512025A	E	140	134	13	12,8	Acetalplast
2518503674	H506 P	140	135	9,7	9,5	Vävarmerad Polyester
2518503071	H506 P	140	135	15	14,8	Vävarmerad Polyester
2518503040	H506 P	150	145	9,7	9,5	Vävarmerad Polyester
2518503043	H506 P	150	145	15	14,8	Vävarmerad Polyester

Artnr	Typ	D1	d2	L1	SL	Material
2518504372	H506 P	160	154	15	14,8	Vävarmerad Polyester
2512027A	E	160	154	19,5	19,3	Acetalplast
2518503308	H506 P	160	155	9,7	9,5	Vävarmerad Polyester
2518503469	H506 P	160	155	15	14,8	Vävarmerad Polyester
2518504223	H506 P	180	174	12,8	12,6	Vävarmerad Polyester
2512029A	E	180	174	19,2	19	Acetalplast
2518503649	H506 P	180	175	15	14,8	Vävarmerad Polyester
2518504110	H506 P	180	175	20	19,8	Vävarmerad Polyester
2518504805	H506 P	190	185	30	29,8	Vävarmerad Polyester
2512030A	E	200	194	19,5	19,3	Acetalplast
2518504552	H506 P	200	195	5,6	5,4	Vävarmerad Polyester
2518503652	H506 P	200	195	9,7	9,5	Vävarmerad Polyester
2518503319	H506 P	200	195	15	14,8	Vävarmerad Polyester
2518502458	H506 P	200	195	20	19,8	Vävarmerad Polyester
2518503386	H506 P	210	205	15	14,8	Vävarmerad Polyester
2512031A	E	220	214	19,5	19,3	Acetalplast
2518503849	H506 P	220	215	15	14,8	Vävarmerad Polyester
2518502552	H506 P	240	235	15	14,8	Vävarmerad Polyester
2518504804	H506 P	240	235	40	39,8	Vävarmerad Polyester
2518504837	H506 P	250	242	25	24,8	Vävarmerad Polyester
2512033A	E	250	244	19,5	19,3	Acetalplast
2518503660	H506 P	250	245	15	14,8	Vävarmerad Polyester
2518504460	H506 P	300	295	5,6	5,4	Vävarmerad Polyester
2518505030	H506 P	360	352	40	39,8	Vävarmerad Polyester