Lagerenheter översikt



Lagerenheter består av smorda tätade kullager innefattade i ett hus av varierande form. Den sfäriska ytan mellan lagrets ytterdiameter och husens innerdiameter medger en viss snedställning mellan lager och axel. Lagerhusen och lagren finns i flera utföranden: Hus i gjutjärn, aluminium och pressad stålplåt. Lager i olika utföranden och med olika tätningar.

Koyos lagerenheter har hög precision och utmärkt belastningskapacitet. De är helt tätade och kan eftersmörjas om behov finns.

Y-lagerenheter, SBPP, SBPF, SBPFL






Artikel nr	Axeldia.	nr.			
	mm		SBPP	SBPF	SBPFL
339 xxx 201	12	201	X	X	X
339 xxx 202	15	202	X	X	X
339 xxx 203	17	203	X	X	X
339 xxx 204	20	204	X	X	X
339 xxx 205	25	205	X	X	X
339 xxx 206	30	206	X	X	X
339 xxx 207	35	207	X	X	X

xxx = tex SBPP eller SBPFL i artikelnummer

X = Ordinarie sortiment

Y-lagerenheter, UCP, UCF, UCFC, UCFL, UCT





Artikel nr	Axeldia.	nr.											
	mm		UCP2	UCP3	UCPA2	UCF2	UCF3	UCFC2	UCFL2	UCFL3	UCFA2	UCC2	UCT2	UCT3
339 xxx 201	12	201	X		X			X	X		X	X	X	
339 xxx 202	15	202	X		X			X	X		X	X	X	
339 xxx 203	17	203	X		X	X		X	X		X	X	X	
339 xxx 204	20	204	X		X	X		X	X		X	X	X	
339 xxx x05	25	x05	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	*
339 xxx x06	30	x06	X	X	X	X	X	X	X	*	X	X	X	*
339 xxx x07	35	x07	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	*
339 xxx x08	40	x08	X	X	X	X	X	X	X	*	X	X	X	*
339 xxx x09	45	x09	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	*
339 xxx x10	50	x10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	*
339 xxx x11	55	x11	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	*
339 xxx x12	60	x12	X	X		X	X	X	X	*			X	*
339 xxx x13	65	x13	X	X		X	X	X	X	*			X	*
339 xxx x14	70	x14	X	X		X	X	X	X	*			X	X
339 xxx x15	75	x15	X	X		X	X	X	X	*			X	X
339 xxx x16	80	x16	X	X		X	X	X	X	*			X	*
339 xxx x17	85	x17	X	X		X	X	X	X	*			*	*
339 xxx x18	90	x18	X	X		X	X	X	X	*			*	*
339 xxx 319	95	319		X			X			*				*
339 xxx 320	100	320		X			X			*				*
339 xxx 321	105	321		*			*			*				*
339 xxx 322	110	322		X			X			*				*
339 xxx 324	120	324		X			X			*				*
339 xxx 326	130	326		*			*			*				*
339 xxx 328	140	328		*			*			*				*

x = 2 eller 3 i nr och tex UCP eller UCFL i artikelnummer

X = Ordinarie sortiment

* = Special, offereras på begäran

Y-lagerenheter, UKP, UKF, UKFL





Artikel nr	Axeldia.	nr.			
	mm		UKP	UKF	UKFL
339 xxx 205	20	205	X	X	X
339 xxx 206	25	206	X	X	X
339 xxx 207	30	207	X	X	X
339 xxx 208	35	208	X	X	X
339 xxx 209	40	209	X	X	X
339 xxx 210	45	210	X	X	X
339 xxx 211	50	211	X	X	X
339 xxx 212	55	212	X	X	X
339 xxx 213	60	213	X	X	X
339 xxx 215	65	215	X	X	X
339 xxx 216	70	216	X	X	X
339 xxx 217	75	217	X	X	X
339 xxx 218	80	218	X	X	X

xxx = tex UKP eller UKFL i artikelnummer

X = Ordinarie sortiment

"Clean" serien





Artikel nr	Axeldia. mm	nr.	UP	UFL
339 xx 000	10	000	X	X
339 xx 001	12	001	X	X
339 xx 002	15	002	X	X
339 xx 003	17	003	X	X
339 xx 004	20	004	X	X
339 xx 005	25	005	X	X
339 xx 006	30	006	X	X

xx = UP eller UFL

X = Ordinarie sortiment

Insatslager



Artikel nr	Axeldia.	nr.		
	mm		UC	SB
339 xx 201	12	201	X	X
339 xx 202	15	202	X	X
339 xx 203	17	203	X	X
339 xx 204	20	204	X	X
339 xx 205	25	205	X	X
339 xx 206	30	206	X	X
339 xx 207	35	207	X	X
339 xx 208	40	208	X	X
339 xx 209	45	209	X	
339 xx 210	50	210	X	
339 xx 211	55	211	X	
339 xx 212	60	212	X	
339 xx 213	65	213	X	
339 xx 214	70	214	X	
339 xx 215	75	215	X	
339 xx 216	80	216	X	
339 xx 217	85	217	X	
339 xx 218	90	218	X	

xx = UC eller SB

X = Ordinarie sortiment

Insatslager, excenter låsning



Artikel nr	Axeldia.	nr.		
	mm		SA	SAA
339 xx 201M	12	201M	*	*
339 xx 202M	15	202M	*	*
339 xx 203M	17	203M	*	*
339 xx 204M	20	204M	X	*

339 xx 205M	25	205M	X	*
339 xx 206M	30	206M	X	*
339 xx 207M	35	207M	X	*
339 xx 208M	40	208M	X	*

xx = SA eller SAA

X = Ordinarie sortiment