Pris och leveranstid mot förfrågan.
Vänligen notera att nedanstående artiklar ej lagerhålles och att minimumkvantiteter kan förekomma.

STANDARD CYLINDRISKA VIBRATIONSDÄMPARE

SIDA 4 TYP A

SIDA 5 TYP B

SIDA 6 TYP C

SIDA 7, 8 TYP D

SIDA 9 TYP E

VIBRATIONSDÄMPARE MED MIDJA

SIDA 10 TYP TP

KONISK VIBRATIONSDÄMPARE / PARABELDÄMPARE

SIDA 11 TYP KP

ÖVRIGA VIBRATIONSDÄMPARE

SIDA 12 TYP KD OCH TYP KH

SIDA 13 TYP KE OCH TYP DS

SIDA 14 TYP KK OCH TYP KG

SIDA 15 TYP M - HEAVY DUTY

SIDA 16 TYP GP - QP, 1L, 1G, 2G

SIDA 17 TYP ZP - QP, 1L, 1G, 2G

SIDA 18 TYP RP

GUMMIHÄNGARE

SIDA 19 HNG

SIDA 20 U-LAGER

DÄMPSKENOR

SIDA 21 DÄMPSKENOR

DÄMPELEMENT

SIDA 22 SANDWICH TYP GMR OCH RMR

SIDA 23 TYP V OCH TYP W


ÖVRIGA PRODUKTER

SIDA 24 TAB GUMMIBUFFERT

SIDA 25 WASHERS PUR

SIDA 26, 27 INFÄSTNINGSELEMENT FÖR RÖR

Typ A



Beställningsexempel:
15x15 Vibrationsdämpare typ A
M4x10 55 SH

Hårdhet: 55° Shore
Annan hårdhet (40° - 80° Shore)
samt enl. ritning på förfrågan
Tolerans hårdhet: ± 5° Shore

Toleranser

Nominellt mått		D ±	H ±
mm	mm	Tolerans i mm	
	till 2,5	0.25	0.4
över 2,5	till 4	0.25	0.4
över 4	till 6,3	0.25	0.4
över 6,3	till 10	0,30	0.5
över 10	till 16	0,40	0.6
över 16	till 25	0,50	0.8
över 25	till 40	0,60	1,0
över 40	till 63	0,80	1,3
över 63	till 100	1,00	1,6
över 100	till 160	1,30	2,0

D	H	Gänga
10	8	M4x10
10	10	M4x10
10	15	M4x10
10	15	M8x23
10	17	M4x10
10	18	M4x10
10	30	M4x10
11	11	M4x10
12	6	M4x15
12	10	M4x8
13	26	M4x10
15	4	M4x8
15	5	M4x15
15	6	M4x8
15	6	M4x13
15	7	M4x10
15	7	M6x20
15	8	M4x10
15	10	M4x10
15	12	M4x8
15	13	M4x10
15	13	M4x15
15	15	M4x10
15	15	M6x10
15	18	M6x12
15	20	M4x10
15	25	M4x10
15	25	M4x15
15	30	M4x10
16	18	M6x10
18	6	M6x8
18	7,5	M6x16
18	8,5	M6x13
18	15	M6x18
20	8	M6x18
20	9	M6x15
20	10	M6x18
20	12	M6x18
20	13	M6x18
20	15	M6x18
20	15	M4x15
20	20	M6x18
20	20	M8x20
20	22	M6x18
20	23	M6x18
20	25	M6x18
20	30	M6x18
20	30	M8x12
25	10	M6x18
25	12	M6x18
25	13	M6x18
25	14	M6x18
25	15	M6x18
25	15	M8x12
25	17	M6x10
25	17	M6x15
25	18	M6x18
25	19	M8x20
25	20	M6x18
25	20	M8x23
25	22	M8x23
25	25	M6x18
25	25	M8x23
25	27	M8x22
25	28	M6x15
25	30	M6x18
25	30	M8x23
25	40	M6x12
26	22	M8x20
30	10	M8x20
30	12	M8x20
30	13	M8x20
30	15	M8x20
30	15	M10x20
30	17	M8x20
30	18	M8x23
30	20	M8x20
30	20	M10x28
30	22	M8x25
30	25	M8x20
30	25	M10x20
30	25	M6x18
30	30	M8x20
30	30	M6x20
30	35	M8x20
30	40	M8x20
30	40	M10x28
30	45	M8x28
35	20	M8x23
35	20	M12x30
35	25	M8x23
35	30	M8x28
35	45	M8x28
40	10	M8x40
40	15	M8x23
40	15	M10x28
40	15	M6x10
40	20	M8x23
40	20	M10x38
40	20	M8x33
40	25	M8x23
40	25	M10x28
40	27	M8x23
40	28	M10x28
40	30	M8x23
40	30	M10x28
40	30	M6x20
40	35	M10x28
40	38	M8x23
40	40	M8x23
40	40	M10x28
40	40	M12x28
40	45	M10x28
40	50	M10x28
40	60	M12x30
50	17	M10x28
50	20	M10x28
50	21	M10x28
50	25	M10x28
50	25	M8x23
50	27	M10x28
50	28	M10x28
50	30	M10x28
50	30	M10x38
50	30	M12x28
50	30	M6x15
50	35	M10x28
50	37	M10x28
50	40	M10x28
50	40	M12x38
50	42	M12x21
50	45	M10x28
50	45	M10x43
50	50	M10x28
50	55	M10x28
50	80	M10x28
60	25	M10x28
60	25	M10x25
60	25	M6x20
60	30	M10x28
60	35	M10x28
60	35	M8x28
60	40	M10x28
60	40	M12x37
60	43	M12x38
60	45	M12x28
60	50	M12x37
60	60	M10x28
62	46	M12x27
65	35	M12x37
70	20	M10x28
70	25	M10x28
70	30	M12x37
70	35	M12x40
70	40	M10x28
70	40	M12x28
70	45	M10x28
70	50	M10x28
70	55	M12x37
70	60	M12x37
70	70	M12x37
75	25	M12x37
75	25	M10x27
75	30	M12x37
75	35	M12x37
75	35	M10x28
75	40	M12x37
75	40	M8x18
75	45	M12x37
75	50	M12x37
75	52	M12x37
75	55	M12x37
75	60	M12x37
75	70	M12x37
75	100	M12x37
100	40	M10x28
100	40	M12x37
100	45	M12x42


Viktig information!
Vi kan även leverera vibrationsdämpare som är tillverkade av silikon.
Dessa klarar temperaturer upp till 200°C,
vilket är mer än vad de som är tillverkade av gummi klarar av.

Hårdhet: 40°/ 55°/ 70° Shore
Färger: svart / röd / blå

Detta gäller samtliga typer A - E
Kontakta oss för mer information

order@teknikprodukter.se - tel: 036-376200

Typ B



Beställningsexempel:
50x20 Vibrationsdämpare typ B
M10x28 55 SH


Hårdhet: 55° Shore
Annan hårdhet (40° - 80° Shore)
samt enl. ritning på förfrågan
Tolerans hårdhet: ± 5° Shore

Toleranser

Nominellt mått		D ±	H ±
mm	mm	Tolerans i mm	
	till 2,5	0.25	0.4
över 2,5	till 4	0.25	0.4
över 4	till 6,3	0.25	0.4
över 6,3	till 10	0,30	0.5
över 10	till 16	0,40	0.6
över 16	till 25	0,50	0.8
över 25	till 40	0,60	1,0
över 40	till 63	0,80	1,3
över 63	till 100	1,00	1,6
över 100	till 160	1,30	2,0

D	H	Gänga
8	6	M4x6
10	8	M4x10
10	8	M4x6
10	10	M4x10
10	10	M4x6
10	15	M4x10
10	17	M4x10
10	30	M4x6
11	11	M4x10
12	10	M4x8
15	8	M4x10
15	10	M4x10
15	12	M4x13
15	13	M4x10
15	15	M4x10
15	18	M4x6
15	20	M4x10
15	25	M4x15
15	30	M4x10
15	30	M4x15
20	10	M6x18
20	10	M4x8
20	10	M6x15
20	12	M6x15
20	15	M6x18
20	15	M6x6
20	17	M6x18
20	20	M6x18
20	25	M6x18
20	25	M6x10
20	25	M8x16
20	30	M6x18
20	30	M8x23
25	10	M6x18
25	13	M6x10
25	15	M6x18
25	15	M6x12
25	15	M6x6
25	15	M6x8
25	15	M8x12
25	17	M6x18
25	20	M6x18
25	20	M6x10
25	20	M6x20
25	25	M6x18
25	25	M8x23
25	27	M8x22
25	28	M6x15
25	30	M6x18
25	30	M6x12
25	30	M6x7
25	30	M8x23
30	10	M6x18
30	15	M6x20
30	15	M8x10
30	15	M8x6
30	20	M8x20
30	20	M6x10
30	20	M6x18
30	20	M8x13
30	20	M8x25
30	20	M8x33
30	20	M8x8
30	22	M8x25
30	25	M6x20
30	25	M6x18
30	30	M6x20
30	30	M6x20
30	30	M8x10
30	30	M8x36
30	35	M8x13
30	40	M6x20
30	40	M10x28
30	40	M8x28
30	50	M6x20
40	15	M6x20
40	17	M8x23
40	20	M8x23
40	20	M10x13
40	20	M8x12
40	25	M8x23
40	25	M10x28
40	30	M8x23
40	30	M10x28
40	30	M12x28
40	30	M8x13
40	30	M6x20
40	30	M8x36
40	35	M10x25
40	40	M8x23
40	40	M10x28
40	40	M8x12
40	50	M6x20
40	60	M8x23
45	50	M8x23
50	20	M10x28
50	20	M10x10
50	20	M10x33
50	20	M10x38
50	20	M12x43
50	20	M8x15
50	25	M10x28
50	30	M10x28
50	30	M12x28
50	30	M8x23
50	35	M10x25
50	40	M10x28
50	40	M12x28
50	40	M8x23
50	45	M10x28
50	45	M10x33
50	45	M12x28
50	45	M8x28
50	50	M10x28
50	55	M10x28
50	60	M10x28
60	20	M10x28
60	25	M10x28
60	30	M10x28
60	30	M10x20
60	30	M12x37
60	35	M10x28
60	35	M12x27
60	40	M10x28
60	40	M12x33
60	45	M10x20
60	50	M10x20
65	35	M12x18
70	25	M10x20
70	30	M12x37
70	40	M10x28
70	45	M10x28
70	45	M10x30
70	45	M10x43
70	45	M12x23
70	50	M12x37
70	60	M12x37
70	70	M12x37
75	25	M12x37
75	25	M10x27
75	30	M12x37
75	35	M12x37
75	40	M12x37
75	40	M10x38
75	45	M12x37
75	45	M10x28
75	45	M10x68
75	50	M12x37
75	55	M12x37
75	55	M10x38
75	60	M12x37
75	70	M12x37

Typ C



Beställningsexempel:
20x20 Vibrationsdämpare typ C
M6 55 SH

Hårdhet: 55° Shore
Annan hårdhet (40° - 80° Shore)
samt enl. ritning på förfrågan
Tolerans hårdhet: ± 5° Shore

Toleranser


Nominellt mått		D ±	H ±
mm	mm	Tolerans i mm	
	till 2,5	0.25	0.4
över 2,5	till 4	0.25	0.4
över 4	till 6,3	0.25	0.4
över 6,3	till 10	0,30	0.5
över 10	till 16	0,40	0.6
över 16	till 25	0,50	0.8
över 25	till 40	0,60	1,0
över 40	till 63	0,80	1,3
över 63	till 100	1,00	1,6
över 100	till 160	1,30	2,0

D	H	Gänga
10	10	M4
10	15	M4
10	18	M4
11	11	M4
13	26	M4
15	15	M4
15	20	M4
15	25	M6
15	30	M4
20	15	M6
20	15	M8
20	20	M6
20	20	M8
20	25	M6
20	30	M6
20	30	M8
25	15	M6
25	17	M6
25	18	M8
25	20	M6
25	25	M6
25	25	M8
25	27	M8
25	30	M6
25	40	M8
30	15	M8
30	20	M8
30	20	M6
30	22	M8
30	25	M8
30	30	M8
30	35	M8
30	40	M8
30	40	M6
40	20	M8
40	25	M8
40	28	M10
40	30	M8
40	30	M10
40	35	M8
40	40	M8
40	40	M10
40	45	M8
40	50	M8
40	60	M8
43	45	M8
50	20	M10
50	25	M10
50	30	M10
50	30	M8
50	35	M10
50	37	M10
50	40	M10
50	40	M12
50	45	M10
50	45	M12
50	50	M10

D	H	Gänga
50	50	M8
50	55	M12
60	30	M10
60	30	M12
60	30	M8
60	35	M12
60	40	M10
60	40	M12
60	50	M12
65	35	M12
70	35	M10
70	35	M12
70	40	M10
70	45	M10
70	45	M12
70	50	M10
70	50	M12
70	55	M12
70	60	M12
70	70	M10
75	30	M12
75	35	M12
75	40	M12
75	45	M12
75	45	M10
75	50	M12
75	50	M10
75	55	M12
75	55	M10
75	55	M14
75	60	M12
75	70	M12
100	50	M12
100	55	M14
100	100	M12

order@teknikprodukter.se - tel: 036-376200

Typ D



Beställningsexempel:
20x15 Vibrationsdämpare typ D
M6x15 SH


Hårdhet: 55° Shore
Annan hårdhet (40° - 80° Shore)
samt enl. ritning på förfrågan
Tolerans hårdhet: ± 5° Shore

Toleranser

Nominellt mått		D ±	H ±
mm	mm	Tolerans i mm	
	till 2,5	0.25	0.4
över 2,5	till 4	0.25	0.4
över 4	till 6,3	0.25	0.4
över 6,3	till 10	0,30	0.5
över 10	till 16	0,40	0.6
över 16	till 25	0,50	0.8
över 25	till 40	0,60	1,0
över 40	till 63	0,80	1,3
över 63	till 100	1,00	1,6
över 100	till 160	1,30	2,0

D	H	Gänga
8	6	M4x10
9	7	M4x12
9	12	M4x12
10	6	M4x10
10	8	M4x6
10	10	M4x10
10	15	M4x10
10	15	M8x23
12	7	M4x10
15	4	M4x8
15	4	M4x7
15	5	M4x15
15	6	M4x12
15	6	M4x13
15	6	M4x7
15	7	M4x10
15	7	M6x20
15	7	M6x26
15	8	M4x10
15	8	M4x6
15	8	M8x55
15	10	M4x10
15	10	M6x12
15	12	M4x8
15	13	M4x10
15	15	M4x10
15	15	M4x12
15	15	M4x13
15	20	M4x10
15	25	M4x10
15	30	M4x10
16	18	M6x10
18	13	M6x18
19	6	M8x20
20	5	M6x18
20	5	M6x10
20	5	M6x6
20	6	M6x15
20	7	M6x28
20	8	M6x18
20	8	M6x14
20	8	M6x28
20	8	M6x33
20	8	M6x8
20	8	M8x28
20	8	M8x35
20	10	M6x18
20	10	M6x8
20	11	M6x18
20	12	M6x18
20	12	M6x12
20	12	M6x15
20	12	M6x8
20	12	M8x23
20	13	M6x18
20	13	M10x40
20	13	M4x10
20	13	M6x10
20	13	M6x12
20	13	M6x15
20	13	M6x24
20	13	M6x6
20	15	M6x18
20	15	M6x10
20	15	M6x12
20	15	M6x15
20	15	M6x20
20	15	M6x8
20	15	M8x15
20	15	M8x28
20	15	M8x35
20	17	M6x18
20	17	M6x15
20	20	M6x18
20	20	M10x48
20	20	M6x15
20	20	M8x20
20	20	M8x25
20	20	M8x35
20	20	M8x48
20	20	M8x68
20	23	M6x18
20	25	M6x18
20	25	M6x10
20	25	M8x20
20	30	M6x18
20	30	M8x12
25	8	M6x18
25	8	M6x15
25	8	M6x23
25	8	M6x33
25	8	M6x8
25	8	M8x60
25	10	M6x18
25	10	M6x20
25	12	M6x18
25	13	M6x18
25	13	M6x10
25	13	M6x15
25	13	M8x25
25	14	M8x18
25	15	M6x18
25	15	M6x8
25	15	M8x23
25	17	M6x18
25	17	M6x15
25	17	M6x20
25	17	M6x8
25	18	M6x18
25	19	M8x20
25	20	M6x18
25	20	M12x28
25	20	M12x38
25	20	M12x48
25	20	M6x23
25	20	M6x8
25	20	M8x20
25	25	M6x18
25	27	M6x18
25	28	M6x18
25	30	M6x18
25	30	M8x15
30	8	M8x28
30	10	M8x20
30	10	M10x43
30	10	M10x45
30	10	M10x53
30	10	M12x83
30	10	M6x18
30	10	M8x33
30	12	M8x20
30	12	M8x33
30	13	M10x52
30	15	M8x20
30	15	M10x28
30	15	M8x13
30	15	M8x25
30	15	M8x33
30	15	M8x8
30	16	M8x13
30	17	M8x20
30	17	M8x13
30	18	M8x23
30	20	M8x20
30	20	M10x28
30	20	M6x15
30	20	M8x13
30	20	M8x18
30	20	M8x28
30	20	M8x33
30	22	M8x15
30	25	M8x20
30	27	M8x13
30	28	M8x20
30	30	M8x20
30	30	M10x33
30	30	M6x20
30	30	M8x33
30	30	M8x36
30	30	M8x40
30	35	M8x20
30	40	M8x20
30	45	M8x20
40	10	M8x23
40	10	M8x13
40	10	M8x15
40	10	M8x28
40	10	M8x40
40	15	M8x23
40	15	M10x20
40	15	M10x25
40	15	M10x28
40	15	M8x20
40	20	M8x23
40	20	M10x10
40	20	M10x28
40	20	M8x36
40	25	M8x23
40	25	M10x15
40	25	M10x25
40	25	M12x20
40	25	M12x30
40	25	M8x15
40	27	M8x20
40	28	M8x23
40	28	M10x28
40	28	M8x9
40	30	M8x23
40	30	M10x28
40	30	M12x28
40	30	M8x15
40	35	M8x23
40	35	M8x15
40	35	M12x10
40	38	M8x23
40	40	M8x23
40	40	M10x28
40	40	M8x12
40	40	M8x15
40	40	M8x25
40	40	M8x28
40	40	M8x8
40	45	M12x26
40	50	M8x23
50	7	M6x8
50	9	M10x28
50	10	M10x20
50	12	M10x28
50	12	M6x16
50	15	M10x23
50	15	M10x10
50	15	M10x15
50	15	M10x50
50	17	M10x28
50	17	M12x28
50	18	M10x25
50	20	M10x28
50	20	M10x15
50	20	M10x20
50	20	M10x38
50	20	M12x28
50	20	M6x16
50	21	M10x28
50	21	M10x42
50	25	M10x28
50	25	M10x33
50	25	M8x23
50	27	M10x28

Typ D



Beställningsexempel:
50x20 Vibrationsdämpare typ D
M10x20 55 SH

Hårdhet: 55° Shore
Annan hårdhet (40° - 80° Shore)
samt enl. ritning på förfrågan
Tolerans hårdhet: ± 5° Shore

Toleranser

Nominellt mått		D ±	H ±
mm	mm	Tolerans i mm	
	till 2,5	0.25	0.4
över 2,5	till 4	0.25	0.4
över 4	till 6,3	0.25	0.4
över 6,3	till 10	0,30	0.5
över 10	till 16	0,40	0.6
över 16	till 25	0,50	0.8
över 25	till 40	0,60	1,0
över 40	till 63	0,80	1,3
över 63	till 100	1,00	1,6
över 100	till 160	1,30	2,0


D	H	Gänga
50	27	M10x30
50	28	M10x28
50	30	M10x28
50	30	M10x25
50	30	M8x20
50	35	M10x28
50	37	M10x28
50	40	M10x28
50	40	M10x33
50	40	M12x38
50	42	M10x28
50	45	M10x28
50	50	M10x28
50	55	M10x28
50	60	M10x28
50	70	M10x28
50	80	M10x28
60	15	M10x25
60	15	M12x30
60	16	M10x42
60	20	M10x28
60	25	M10x28
60	30	M10x28
60	30	M10x38
60	30	M12x37
60	35	M8x33
60	40	M10x28
60	40	M12x33
60	50	M10x28
60	50	M12x37
60	55	M10x28
60	60	M10x28
70	20	M10x38
70	20	M14x20
70	25	M10x25
70	25	M10x35
70	30	M12x8
70	35	M10x28
70	35	M12x40
70	40	M10x28
70	40	M12x37
70	45	M10x28
70	50	M12x37
70	55	M12x37
70	55	M10x33
70	60	M10x28
75	15	M12x37
75	20	M12x38
75	20	M10x42
75	25	M12x37
75	30	M12x37
75	30	M12x33
75	35	M12x40
75	40	M12x37
75	45	M12x37
75	45	M10x28
75	50	M12x37

D	H	Gänga
75	52	M12x37
75	55	M12x37
75	60	M12x37
75	70	M12x37
75	100	M12x37
100	25	M10x28
100	40	M10x28
100	40	M12x37
100	70	M12x37

order@teknikprodukter.se - tel: 036-376200

Typ E

Beställningsexempel:
50x37 Vibrationsdämpare typ E
M10 55 SH



Hårdhet: 55° Shore
Annan hårdhet (40° - 80° Shore)
samt enl. ritning på förfrågan
Tolerans hårdhet: ± 5° Shore

Toleranser

Nominellt mått		D ±	H ±
mm	mm	Tolerans i mm	
	till 2,5	0.25	0.4
över 2,5	till 4	0.25	0.4
över 4	till 6,3	0.25	0.4
över 6,3	till 10	0,30	0.5
över 10	till 16	0,40	0.6
över 16	till 25	0,50	0.8
över 25	till 40	0,60	1,0
över 40	till 63	0,80	1,3
över 63	till 100	1,00	1,6
över 100	till 160	1,30	2,0

D	H	Gänga
9	12	M4
10	8	M4
10	10	M4
10	15	M4
10	18	M4
11	11	M4
12	10	M4
13	13	M6
13	26	M4
15	6	M4
15	7	M4
15	8	M4
15	10	M4
15	10	M8
15	12	M4
15	13	M4
15	15	M4
15	20	M4
15	25	M4
15	30	M4
20	10	M4
20	11	M6
20	12	M6
20	13	M6
20	13	M4
20	15	M6
20	15	M4
20	20	M6
20	20	M10
20	20	M8
20	23	M10
20	25	M6
20	30	M6
20	40	M6
25	10	M6
25	10	M8
25	12	M6
25	13	M6
25	14	M6
25	15	M6
25	15	M8
25	17	M6
25	18	M6
25	19	M8
25	20	M6
25	25	M6
25	27	M8
25	30	M6
30	10	M6
30	12	M8
30	15	M8
30	17	M8
30	18	M10
30	20	M8
30	20	M10
30	25	M8
30	25	M6


D	H	Gänga
30	30	M8
30	30	M10
30	30	M6
30	35	M8
30	40	M8
30	40	M10
40	15	M8
40	15	M6
40	20	M8
40	20	M10
40	25	M8
40	27	M8
40	28	M8
40	28	M10
40	30	M8
40	30	M10
40	35	M8
40	38	M8
40	40	M8
40	40	M10
40	45	M8
50	12	M10
50	15	M6
50	17	M10
50	20	M10
50	21	M10
50	25	M10
50	25	M8
50	27	M10
50	28	M10
50	30	M10
50	30	M12
50	35	M10
50	37	M10
50	40	M10
50	40	M12
50	42	M10
50	45	M10
50	50	M10
60	20	M8
60	25	M10
60	30	M10
60	30	M12
60	30	M8
60	40	M10
60	40	M12
60	45	M12
60	50	M12
60	60	M10
60	60	M12
70	25	M12
70	30	M10
70	35	M10
70	40	M12
70	45	M10
70	45	M12
70	47	M10

D	H	Gänga
70	50	M12
70	55	M12
75	20	M12
75	25	M12
75	30	M12
75	35	M12
75	40	M12
75	45	M12
75	50	M12
75	55	M12

Vibrationsdämpare med midja - Typ TP

Beställningsexempel:
TP typ A 30x25x20 M8x23
Vibrationsdämpare typ TP


TP Typ A





D	d	H	Gänga
10	4,5	8	M3x6
10	8	10	M4x10
15	8,5	15	M4x10
15	12	15	M4x10
20	12	30	M6x18
20	14	19	M6x18
20	14	15	M4x10
20	14	30	M4x10
25	18	20	M8x23
25	20	20	M6x10
30	22	20	M8x23
30	25	20	M8x23
30	18	25	M6x15
30	19,5	41	M8x20
40	25	30	M8x23
40	33	30	M8x23
40	20	50	M8x23
46	40	25	M10x28
50	42	30	M10x28
55	44	45	M8x28
57	25	44	M10x28
57	45	44	M10x28
57	44	45	M10x28
57	25	45	M8x20
60	49	60	M10x28
70	45	53	M12x28
95	80	75	M16x41
180	148	75	M20x34
180	150	75	M20x45


TP Typ B





D	d	H	Gänga	t
10	4,5	8	M3x6	3
10	8	10	M4x10	4
15	8,5	15	M4x10	4
15	12	15	M4x10	4
20	12	30	M6x18	6
20	14	19	M6x18	6
20	14	15	M4x10	4
20	14	30	M4x10	4
25	18	20	M8x23	8
25	20	20	M6x10	6
30	22	20	M8x23	8
30	25	20	M8x23	8
30	18	25	M6x15	6
30	19,5	41	M8x20	8
40	25	30	M8x23	8
40	33	30	M8x23	8
40	20	50	M8x23	8
46	40	25	M10x28	10
50	42	30	M10x28	10
55	44	45	M8x28	8
57	25	44	M10x28	10
57	45	44	M10x28	10
57	44	45	M10x28	10
57	25	45	M8x20	8
60	49	60	M10x28	10
70	45	53	M12x28	12
95	80	75	M16x41	16
180	148	75	M20x34	20
180	150	75	M20x45	20

TP Typ C






D	d	H	Gänga	t
10	4,5	8	M3	3
10	8	10	M4	4
15	8,5	15	M4	4
15	12	15	M4	4
20	12	30	M6	6
20	14	19	M6	6
20	14	15	M4	4
20	14	30	M4	4
25	18	20	M8	8
25	20	20	M6	6
30	22	20	M8	8
30	25	20	M8	8
30	18	25	M6	6
30	19,5	41	M8	8
40	25	30	M8	8
40	33	30	M8	8
40	20	50	M8	8
46	40	25	M10	10
50	42	30	M10	10
55	44	45	M8	8
57	25	44	M10	10
57	45	44	M10	10
57	44	45	M10	10
57	25	45	M8	8
60	49	60	M10	10
70	45	53	M12	12
95	80	75	M16	16
180	148	75	M20	20
180	150	75	M20	20

Pris och leveranstid mot förfrågan.
Vänligen notera att ovanstående artiklar ej lagerhålles och att minimumkvantiteter kan förekomma.

Konisk vibrationsdämpare
Parabeldämpare


Beställningsexempel:
20x15 Typ KP-D M6x10 55 Sh
Konisk vibrationsdämpare

Typ KP-D



D	H	Gänga
10	10	M5x12
15	22	M6x18
20	15	M6x10
20	24	M6x18
25	16	M6x18
25	20	M6x18
30	30	M8x20
30	36	M8x20
35	40	M8x23
50	50	M10x28
50	61	M8x28
50	67	M8x33
50	68	M10x38
70	58	M12x32
75	89	M12x37
95	80	M16x42
118	77	M16x41

Typ KP-E




D	H	Gänga
10	10	M5
15	22	M6
20	15	M6
20	24	M6
25	16	M6
25	20	M6
30	30	M8
30	36	M8
35	40	M8
50	50	M10
50	61	M8
50	67	M8
50	68	M10
70	58	M12
75	89	M12
95	80	M16
118	77	M16

Pris och leveranstid mot förfrågan.
Vänligen notera att ovanstående artiklar ej lagerhålles och att minimumkvantiteter kan förekomma.

Typ KD 4 och KD 5

Beställningsexempel:
Typ KD-4 25x17 55 Shore
Vibrationsdämpare


TYP KD-4





D	H	Gänga
12	12	M4x10
14	6,3	M4x4
25	12	M6x18
25	14	M4x10
25	17	M6x18
35	40	M8x23
45	21	M8x46
50	18	M10x28
50	20	M10x28
50	50	M10x28
80	27	M12x37
125	45	M16x45

TYP KD-5






D	H	Gänga
12	12	M4
14	6,3	M4
25	12	M6
25	14	M4
25	17	M6
35	40	M8
45	21	M8
50	18	M10
50	20	M10
50	50	M10
80	27	M12
125	45	M16

Typ KH D och KH E

Beställningsexempel:
Typ KH-E 40x30x35 70 Shore
Vibrationsdämpare


TYP KH-D





A	B	C	Gänga
43	30	50	M10x25
43	30	35	M10x27
38	30	35	M10x27
63	57,5	50	M10x31

TYP KH-E





A	B	C	Gänga
43	30	50	M10
43	30	35	M10
38	30	35	M10
63	57,5	50	M10


Pris och leveranstid mot förfrågan.
Vänligen notera att ovanstående artiklar ej lagerhålles och att minimumkvantiteter kan förekomma.

order@teknikprodukter.se - tel: 036-376200

Typ KE


Beställningsexempel:
Typ KE-4 50x35 M10x10 55 Shore Vibrationsdämpare

Typ KE - 4



D	H	Gänga
50	35	M10x10

Typ KE - 5




D	H	Gänga	t
50	35	M10	10

Typ DS


Beställningsexempel:
Typ DS-4 15x14 M15x14 55 Shore Vibrationsdämpare

Typ DS - 4



D	H	Gänga
15	14	M4x13
20	23,5	M6x18
25	18,5	M6x18
40	28	M8x10
50	28	M10x33
70	43	M10x28
75	37	M12x37

Typ DS - 5




D	H	Gänga
15	14	M4
20	23,5	M6
25	18,5	M6
40	28	M8
50	28	M10
70	43	M10
75	37	M12

Pris och leveranstid mot förfrågan.
Vänligen notera att ovanstående artiklar ej lagerhålles och att minimumkvantiteter kan förekomma.

Typ KK

Beställningsexempel:
Typ KK-4 25x16 M8x20 55 Shore Vibrationsdämpare


Typ KK - 4





D	H	Gänga
24	17	M8x20
25	16	M8x20
40	24	M8x28
50	28	M8x28
50	45	M10x35
60	45	M10x28
85	65	M12x37

Typ KK - 5






D	H	Gänga
24	17	M8
25	16	M8
40	24	M8
50	28	M8
50	45	M10
60	45	M10
85	65	M12

Typ KG

Beställningsexempel:
Typ KG-4 25x13 M6x10 55 Shore Vibrationsdämpare


Typ KG - 4





D	H	Gänga
25	13	M6x10
25	15	M6x18
30	26	M8x48

Typ KG - 5





D	H	Gänga
25	13	M6
25	15	M6
30	26	M8


Pris och leveranstid mot förfrågan.
Vänligen notera att ovanstående artiklar ej lagerhålles och att minimumkvantiteter kan förekomma.

order@teknikprodukter.se - tel: 036-376200


Typ M - Heavy Duty

Beställningsexempel:
M0200 60 Shore Heavy Duty Vibrationsdämpare

Hårdhet: 40° eller 60° Shore
M0007 t.o.m. M0200 har oval bottenplatta
M0400 t.o.m. M1500 har fyrkantig bottenplatta







									MAX (Kg)	
Typ	D	E	A	K	H	h	d	Gänga	40° Sh	60° Sh
M0007	18	43	50	64	20	7	7.0	M6	3,5	9
M0025	33	56	66	85	25	11	8.0	M8	20	50
M0050	45	76	92	114	35	14	10.0	M10	40	80
M0100	53	96	110	136	40	15	11.5	M10	70	150
M0200	58	101	124	151	45	13	11.5	M10	130	220
M0400	78		120	150	63	18	14.5	M12	280	500
M0600	100		160	200	85	25	14.5	M16	380	750
M1500	186		250	310	160	43	18.0	M24	1400	2500


Pris och leveranstid mot förfrågan.
Vänligen notera att ovanstående artiklar ej lagerhålles och att minimumkvantiteter kan förekomma.

GP-QP, GP-1L, GP-1G, GP-2G

Beställningsexempel:
GP-QP 100x80 70 Shore
Vibrationsdämpare


GP-QP

D	H	a1	a2	d1	s1	r
40	32	50	40	5,5	2	8
50	40	63	50	6,5	3	10
63	50	80	63	6,5	4	12,5
80	63	100	80	9	5	18
100	80	125	100	9	6	20
125	100	160	125	11	6	25
160	125	200	160	11	8	32
200	160	250	200	13	8	40




GP-1L

D	H	G	s2	t	r
40	32	M8	2	8	8
50	40	M10	2	10	10
63	50	M10	3	10	12,5
80	63	M12	3	12	18
100	80	M12	4	12	20
125	100	M16	4	16	25
160	125	M16	6	16	32
200	160	M20	6	18	40




GP-1G

D	H	G	h	s2	r
40	32	M8	23	2	8
50	40	M10	28	2	10
63	50	M10	28	3	12,5
80	63	M12	37	3	18
100	80	M12	36	4	20
125	100	M16	36	4	25
160	125	M16	44	6	32
200	160	M20	44	6	40




GP-2G

D	H	G	e	h	s2	r
63	50	M10	-	28	3	12,5
100	80	M12	50	36	4	20
125	100	M16	63	36	4	25
160	125	M16	80	44	6	32
200	160	M20	100	44	6	40



Pris och leveranstid mot förfrågan.
Vänligen notera att ovanstående artiklar ej lagerhålles och att minimumkvantiteter kan förekomma.

ZP-QP ZP-1G ZP-2G ZP-1L



D	H	a1	a2	d1	d2	e	l	s	t	f	F	W
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	J	
70	70	-	-	-	M12	-	35	-	-	52	30	330
80	40	110	80	13	M12	-	35	10	12,5	30	40	200
80*	80*	110	80	13	M12	-	35	10	12,5	60	40	400
80	120	100	80	13	M12	-	35	10	12,5	90	40	600
100	50	125	100	13	M12	-	35	10	12,5	38	63	400
100	100	125	100	13	M12	50	35	10	12,5	75	63	800
100	150	125	100	13	M12	50	35	10	12,5	112	63	1200
125	63	160	125	17	M12	-	35	12	12,5	47	100	750
125*	125*	160	125	17	M12	63	35	12	12,5	94	100	1500
125	190	160	125	17	M12	63	35	12	12,5	142	100	3000
160	80	200	160	17	M12	-	35	12	14	60	160	1600
160*	160*	200	160	17	M12	80	35	12	14	120	160	3200
160	240	200	160	17	M12	80	35	12	14	180	160	4800
200	100	250	200	21	M12	-	35	14	14	75	250	3150
200*	200*	250	200	21	M12	100	35	14	14	150	250	6300
200	300	250	200	21	M12	100	35	14	14	225	250	9450
250	125	315	250	21	M24	-	80	15	25	94	400	6000
250	250	315	250	21	M24	125	80	15	25	188	400	12000
250	375	315	250	21	M24	125	80	15	25	280	400	18000
315	160	400	315	21	M24	-	80	15	25	120	630	12000
315	315	400	315	21	M24	160	80	15	25	236	630	24000
315	475	400	315	21	M24	160	80	15	25	356	630	36000
400	200	500	400	25	M30	-	80	20	30	150	1000	24000
400	400	500	400	25	M30	200	80	20	30	300	1000	48000
400	600	500	400	25	M30	200	80	20	30	450	1000	72000
500	250	600	500	25	-	-	-	20	-	188	1600	48000
500	500	600	500	25	-	-	-	20	-	375	1600	96000
500	750	600	500	25	-	-	-	20	-	563	1600	144000
600	300	730	600	25	-	-	-	20	-	225	2000	63000
600	600	730	600	25	-	-	-	20	-	450	2000	125000
600	900	730	600	25	-	-	-	20	-	675	2000	188000

* = ZP-1G, ZP-2G och ZP-1L är koniska

OBS: Värden för < 1 m/s och fjäderavböjning f=0,75xH / lastdiagram på begäran.


Pris och leveranstid mot förfrågan.

Vänligen notera att ovanstående artiklar ej lagerhålles och att minimumkvantiteter kan förekomma.

RP-OG och RP-2G


Beställningsexempel:
RP-2G 100x200 M12x36
70 shore vibrationsdämpare

RP-OG



L1	L2	B	H	t	d
150	136	60	60	70	11
200	168	100	100	90	13

RP-2G




L1	L2	B	H	t	G
150	136	60	60	70	M10x32
200	168	100	100	90	M12x36

Pris och leveranstid mot förfrågan.
Vänligen notera att ovanstående artiklar ej lagerhålles och att minimumkvantiteter kan förekomma.

order@teknikprodukter.se - tel: 036-376200


HNG ÖVRE








HNG NEDRE












									M-Max (kg)		F-max (kg)	
Typ	E	K	A	H	d	N	t	Gänga	40° Sh	60 °Sh	40° Sh	60 °Sh
HNG-övre	75	114	96	33	9	15	2,5	M8	14	25	30	70
HNG-nedre	75	114	96	33	9	15	2,5	M8	14	25	30	70

HNG-S






Kan beställas med eller utan bultsats.
Hårdhet: 43 / 55 / 70 shore
Gänga: M8 x längder 80 t.o.m. 200mm
M10 och M12 x längder 100 t.o.m. 200mm
upp till 200mm är det jämna 10mm och
över 200mm jämna 100-tal mm t.o.m. 1000mm

Typ	B	H	L	D	h	s1	s2	d1	d2	d3
HNG-S1	40	60	45	30	28	3	2	22,5	8,5	25
HNG-S2	60	80	55	40	33	3	3	27	10,5	30
HNG-S3	80	100	70	60	54	4	3	45	12,5	50

Pris och leveranstid mot förfrågan.


Vänligen notera att ovanstående artiklar ej lagerhålles och att minimumkvantiteter kan förekomma.

U-LAGER TYP GM1




Typ	B	L1	L2	H	h1	Bs	J
U25	25	71	26,4	62	43	12,5	11
U50	50	79	32,4	78	56	25	13,5
U50 L	50	60	20	41	30	25	Ø 11
U65	65	87	38,4	108	83	32,5	17,5
U80	80	100	48	130	100	40	17,5

U-LAGER TYP GM2



Typ	Shore	H	C	A	Gänga
535 611	45	47	30	55	M8x13
53561160	60	47	30	55	M8x13

U-LAGER TYP RB



Typ	B1	B2	A	H	L	Gänga
L2000	52	20	35	36	21	M8
18301	54	22	50	40	22	M10

Pris och leveranstid mot förfrågan.


Vänligen notera att ovanstående artiklar ej lagerhålles och att minimumkvantiteter kan förekomma.

Dämpskenor


Naturgummi som är vulkat till en stålskena.
Finns både med enkelsidigt- och dubbelsidigt stål.
Standardlängd 2000mm.

Pris och leveranstid mot förfrågan.
Vänligen notera att nedanstående artiklar ej lagerhålles och att minimumkvantiteter kan förekomma.

Enkelsidigt (GS-M1)



Dubbelsidigt (GS-M2)



B = Bredd
H = Höjd
S = Ståltjocklek


B/H	B	H	S 5	S 10	S 15
10/30	10	30	○	○	●
20/25	20	25	●	●	○
20/30	20	30	●	○	○
25/25	25	25	●	●	○
25/30	25	30	●	●	○
30/20	30	20	●	●	○
30/30	30	30	●	●	○
35/15	35	15	●	●	○
35/50	35	50	○	●	○
40/20	40	20	●	●	○
40/30	40	30	●	●	○
40/35	40	35	●	●	○
40/40	40	40	●	●	○
40/45	40	45	○	●	○
40/50	40	50	○	●	○
50/10	50	10	●	○	○
50/15	50	15	○	○	●
50/20	50	20	●	●	○
50/25	50	25	●	●	○
50/30	50	30	●	●	○
50/35	50	35	●	●	○
50/40	50	40	●	●	○
50/45	50	45	●	●	○
50/50	50	50	●	●	○
50/55	50	55	○	●	○
50/60	50	60	●	●	●
50/70	50	70	●	●	○
60/20	60	20	●	●	○
60/30	60	30	●	●	○
60/35	60	35	●	●	●
60/40	60	40	●	●	○
60/45	60	45	○	●	○
60/50	60	50	●	●	○
60/55	60	55	●	○	○
60/60	60	60	●	●	●
120/45	120	45	○	●	●
120/50	120	50	○	●	●
120/60	120	60	○	●	●
120/70	120	70	○	●	●
120/80	120	80	○	●	●
150/30	150	30	○	●	○
150/40	150	40	○	○	●
150/50	150	50	○	●	●
150/60	150	60	○	●	●
150/70	150	70	○	●	●

B/H	B	H	S 5	S 10	S 15
60/70	60	70	●	●	○
60/80	60	80	●	●	○
70/30	70	30	●	●	○
70/40	70	40	●	●	○
70/45	70	45	●	●	○
70/50	70	50	●	●	○
70/60	70	60	●	●	○
70/70	70	70	●	●	○
70/80	70	80	●	●	○
70/55	70	55	○	●	○
70/65	70	60	○	●	○
75/40	75	40	○	●	○
75/55	75	55	○	●	○
80/20	80	20	●	○	○
80/40	80	40	●	●	○
80/45	80	45	●	●	○
80/60	80	60	●	●	○
80/70	80	70	○	●	○
80/80	80	80	●	●	●
90/45	90	45	○	●	●
100/12	100	12	●	○	○
100/20	100	20	●	○	○
100/30	100	30	○	●	○
100/40	100	40	●	●	●
100/45	100	45	○	○	●
100/50	100	50	○	●	●
100/55	100	55	○	●	●
100/60	100	60	○	●	●
100/65	100	65	○	○	●
100/70	100	70	○	●	●
100/75	100	75	○	○	●
100/80	100	80	●	●	●
100/90	100	90	○	●	●
100/100	100	100	○	●	●
110/40	110	40	○	○	●
150/75	150	75	○	○	●
150/80	150	80	○	●	●
150/90	150	90	○	●	●
150/100	150	100	○	●	●
200/30	200	30	○	●	○
200/60	200	60	○	●	●
200/70	200	70	○	○	●
200/80	200	80	○	●	○
200/100	200	100	○	●	○

Sandwich Dämpelement


Beställningsexempel
GMR 57x108x43
Sandwich Dämpelement

G M R



Typ	L1	L2	L3	H	D	d	w
GMR	108	63,5	89	43	20	13	57
GMR	168	127	146	43	20	13	57

R M R





Typ	H	B	L	a	F	d	S	s
RMR	43	57	108	-	89	11	5	3
RMR	43	108	251	51	210	13	5	3

Pris och leveranstid mot förfrågan.
Vänligen notera att ovanstående artiklar ej lagerhålles och att minimumkvantiteter kan förekomma.

order@teknikprodukter.se - tel: 036-376200


Dämpelement - Typ V








Dämpelement - Typ W








Pris och leveranstid mot förfrågan.
Vänligen notera att ovanstående artiklar ej lagerhålles och att minimumkvantiteter kan förekomma.

TAB - GUMMIBUFFERT

Beställningsexempel:
TAB-5 70 Shore 2-Håls
Gummibuffert 60x200x52






Typ	H	L	B	HÅL	A	D1	D2
TAB-1	15	125	40	2	60	19,7	8
TAB-2	40	125	40	2	60	19,8	8
TAB-3	50	125	43	2	60	20,3	8
TAB-4	70	125	43	2	60	19,8	8
TAB-5	60	200	52	2	120	26	10,5
TAB-6	80	200	52	2	120	26	10,5
TAB-7	60	300	52	3	115	26	10,5
TAB-8	80	300	52	3	115	26	10,5
TAB-9	60	400	52	3	165	26	10,5
TAB-10	80	400	52	3	165	26	10,5
TAB-11	35	315	60	3	157	26	12,5

Pris och leveranstid mot förfrågan.
Vänligen notera att ovanstående artiklar ej lagerhålles och att minimumkvantiteter kan förekomma.

WASHERS PUR

Storlekar som finns som standard
Olika färg för olika hårdhet
Fler storlekar kan ordnas mot order
Används som mellanlägg, dämpningar etc.



Pris och leveranstid mot förfrågan.
Vänligen notera att nedanstående artiklar ej lagerhålles och att minimumkvantiteter kan förekomma.



PU 80 Shore Färg Röd

d1 mm	d2 mm	h0 mm	hv mm	fa mm	kp	d3 mm
16	6,5	12,5	11	3	115	~21
		16	14,5	4	110	
		20	18	5	106	
		25	22,5	6	104	
20	8,5	16	14,5	4	175	~28
		20	18	5	170	
		25	22,5	6	165	
		32	28,5	7,5	162	
25	8,5	20	18	5	280	~35
		25	22,5	6	275	
		32	28,5	7,5	270	
		40	36	10	268	
32	13,5	32	28,5	7,5	440	~42
		40	36	10	430	
		50	45	12,5	425	
		63	56	15	420	
40	13,5	32	28,5	7,5	745	~52
		40	36	10	735	
		50	45	12,5	730	
		63	56	15	725	
		80	72	20	720	
50	17	32	28,5	7,5	1200	~66
		40	36	10	1170	
		50	45	12,5	1150	
		63	56	15	1130	
		80	72	20	1120	
		100	90	25	1110	
63	17	32	28,5	7,5	2200	~80
		40	36	10	1200	
		50	45	12,5	2000	
		63	56	15	1930	
		80	72	20	1890	
		100	90	25	1850	
		125	112	30	1820	
80	21	32	28,5	7,5	3600	~105
		40	36	10	3450	
		50	45	12,5	3280	
		63	56	15	3150	
		80	72	20	3100	
		100	90	25	3040	
		125	112	30	2980	
100	21	32	28,5	7,5	6000	~127
		40	36	10	5750	
		50	45	12,5	5520	
		63	56	15	5320	
		80	72	20	5120	
		100	90	25	4980	
		125	112	30	4850	
125	27	32	28,5	7,5	10000	~155
		40	36	10	9580	
		50	45	12,5	8800	
		63	56	15	8520	
		80	72	20	8060	
		100	90	25	7800	
		125	112	30	7700	
		160	144	40	7580	

PU 90 Shore Färg Blå


h0 mm	hv mm	fa mm	kp	d3 mm
12,5	11,5	2	158	~20
16	14,5	3	153	
20	18	4	150	
25	22,5	5	148	
16	14,5	3	235	~27
20	18	4	230	
25	22,5	5	228	
32	28,5	6	226	
20	18	4	398	~32
25	22,5	5	390	
32	28,5	6	386	
40	36	8	382	
32	28,5	6	595	~39
40	36	8	585	
50	45	10	580	
63	56	12	757	
32	28,5	6	1020	~49
40	36	8	1000	
50	45	10	995	
63	56	12	990	
80	72	16	985	
32	28,5	6	1600	~62
40	36	8	1575	
50	45	10	1550	
63	56	12	1530	
80	72	16	1515	
100	90	20	1500	
32	28,5	6	2800	~79
40	36	8	2720	
50	45	10	2650	
63	56	12	2600	
80	72	16	2550	
100	90	20	2500	
125	112	24	2450	
32	28,5	6	4970	~102
40	36	8	4660	
50	45	10	4520	
63	56	12	4340	
80	72	16	4200	
100	90	20	4130	
125	112	24	4050	
32	28,5	6	8050	~125
40	36	8	7740	
50	45	10	7420	
63	56	12	7140	
80	72	16	6900	
100	90	20	6700	
125	112	24	6520	
32	28,5	6	12450	~150
40	36	8	12000	
50	45	10	11550	
63	56	12	11150	
80	72	16	10700	
100	90	20	10300	
125	112	24	10050	
160	144	32	9850	

PU 95 Shore Färg Grön

h0 mm	hv mm	fa mm	kp	d3 mm
12,5	11	1,5	192	~19,5
16	14,5	2	188	
20	18	3	185	
25	22,5	4	182	
16	14,5	2	290	~25
20	18	3	285	
25	22,5	4	282	
32	28,5	4,5	280	
20	18	3	490	~30
25	22,5	4	480	
32	28,5	4,5	475	
40	36	6	470	
32	28,5	4,5	730	~38
40	36	6	718	
50	45	7,5	708	
63	56	9	700	
32	28,5	4,5	1250	~46
40	36	6	1230	
50	45	7,5	1225	
63	56	9	1215	
80	72	12	1200	
32	28,5	4,5	2010	~59
40	36	6	1960	
50	45	7,5	1920	
63	56	9	1900	
80	72	12	1880	
100	90	15	1860	
32	28,5	4,5	3450	~75
40	36	6	3360	
50	45	7,5	3280	
63	56	9	3200	
80	72	12	3150	
100	90	15	3110	
125	112	18	3070	
32	28,5	4,5	6000	~98
40	36	6	5750	
50	45	7,5	5540	
63	56	9	5360	
80	72	12	5200	
100	90	15	5130	
125	112	18	5060	
32	28,5	4,5	10200	~121
40	36	6	9700	
50	45	7,5	9220	
63	56	9	8820	
80	72	12	8570	
100	90	15	8300	
125	112	18	8100	
32	28,5	4,5	17200	~105
40	36	6	16200	
50	45	7,5	15100	
63	56	9	14300	
80	72	12	13600	
100	90	15	13000	
125	112	18	12900	
160	144	24	12800	

PLT - infästningselement för rör

Beställningsexempel:
PLT13 320x300x30x40
Infästningselement för rör





Typ	L	L1	H	B	s	l	d1	d2	d3	d4
PLT1	224	99	30	30	8	12,5	2x25	3x28	-	12
PLT2	190	170	30	40	10	10	1x25	3x24	1x28	11
PLT3	140	120	40	40	10	10	1x54	1x45	-	11
PLT4	190	170	40	30	10	10	2x25	2x28	1x11	11
PLT5	190	170	40	30	10	10	3x25	1x28	1x11	11
PLT6	115	96	30	30	10	9,5	2x28	1x25	-	11
PLT7	115	88	30	30	10	13,5	3x25	-	-	11
PLT8	224	199	30	30	8	12,5	4x25	2x28	-	12
PLT9	224	199	30	30	8	12,5	2x25	3x28	-	12
PLT10	224	199	30	30	8	12,5	4x25	2x38	-	12
PLT11	125	105	30	40	10	10	2x38	-	-	11
PLT12	250	225	30	30	10	12,5	1x25	2x26	3x28	11
PLT13	320	300	30	40	10	10	4x32	2x22	-	11
PLT14	150	130	30	40	10	10	1x39	1x32	-	11
PLT15	130	110	30	40	10	10	2x32	-	-	11
PLT16	178	162	20	40	6	8	4x11	2x20	1x19	6
PLT17	175	159	20	40	6	8	5x15	2x19	1x11	6
PLT18	160	140	30	40	10	10	2x32	1x19	-	11
PLT19	160	140	30	30	10	10	5x20	-	-	11
PLT20	172	152	30	30	10	10	5x20	-	-	11
PLT21	140	120	30	30	10	10	4x20	-	-	13
PLT22	215	190	30	30	8	12,5	5x26	-	-	12
PLT23	125	105	30	30	8	10	2x21	2x19	-	13
PLT24	110	90	30	40	10	10	1x25	1x35	-	11
PLT25	125	105	30	30	8	10	1x21	3x19	-	13
PLT26	159	143	20	40	6	8	5x15	3x11	-	9


Pris och leveranstid mot förfrågan.

Vänligen notera att ovanstående artiklar ej lagerhålles och att minimumkvantiteter kan förekomma.

order@teknikprodukter.se - tel: 036-376200

BLT - infästningselement för rör

Beställningsexempel:
BLT4 144x41x52x51
Infästningselement för rör






Typ	L	L1	L2	L3	H	B	s	d	d1	d2	d3
BLT1	210	54	102	54	30	30	10	2x9	8x20	-	-
BLT2	165	63,5	38	6,35	20	30	10	2x11	2x26	2x19	-
BLT3	462	56	205	354	30	40	10	3x14	4x29	4x14	-
BLT4	144	41	52	51	30	40	10	2x11	1x22	2x32	-
BLT5	240	20	85	120	30	40	10	2x14	2x24	1x14	2x11
BLT6	120	45	-	-	30	40	10	1x11	2x38	-	-
BLT7	300	50	120	240	30	40	10	2x11	2x37	2x32	2x22
BLT8	350	20	65	116	30	40	10	3x14	2x34	2x11	2x19
BLT9	240	20	85	120	30	40	10	2x17	1x3	2x24	2x11
BLT10	280	20	75	115	30	40	10	3x14	2x24	3x11	-
BLT11	240	40	90	150	30	40	10	3x11	2x38	2x32	-

TLT - infästningselement för rör

Beställningsexempel:
TLT3 290x274x30x40
Infästningselement för rör





Typ	L	L1	H	B	s	l	d1	d2	d3	d4
TLT1	229	278	30	40	10	8	5x25	3x28	-	9
TLT2	229	213	30	40	10	8	8x20	-	-	10
TLT3	290	274	30	40	10	8	2x2	2x25	4x28	11
TLT4	242	222	30	30	10	9	8x25,5	-	-	11

Pris och leveranstid mot förfrågan.
Vänligen notera att ovanstående artiklar ej lagerhålles och att minimumkvantiteter kan förekomma.