


Spårkullager översikt



Spårkullager är de mest använda lagertyperna. Användningsområdena är många och de är lätta att hantera, både vid montering och skötsel. De finns en mängd olika varianter av spårkullager och de klarar både radiella och axiella krafter, de är dessutom lämpade för höga varvtal. Som tillval finns olika tätningar för som ytterligare underlättar underhållet efter monteringen.

Spårkullager kan även fås med olika glapp tex C3 (större glapp än standard)

Spårkullager, 6000 serien



Artikel nr	d	D	B	Lager nr.	Normal	En skydds	Två skydds	En tätnings	Två tätnings
	mm	mm	mm		Utförande	plåt - Z	plåtar - 2Z	bricka - R	brickor - 2RS
330 6000 xx	10	26	8	6000	X	X	X	X	X
330 6001 xx	12	28	8	6001	X	X	X	X	X
330 6002 xx	15	32	9	6002	X	X	X	X	X
330 6003 xx	17	35	10	6003	X	X	X	X	X
330 6004 xx	20	42	12	6004	X	X	X	X	X
330 6005 xx	25	47	12	6005	X	X	X	X	X
330 6006 xx	30	55	13	6006	X	X	X	X	X
330 6007 xx	35	62	14	6007	X	X	X	X	X
330 6008 xx	40	68	15	6008	X	X	X	X	X
330 6009 xx	45	75	16	6009	X	X	X	X	X
330 6010 xx	50	80	16	6010	X	X	X	X	X
330 6011 xx	55	90	18	6011	X	X	X	X	X
330 6012 xx	60	95	18	6012	X	X	X	X	X
330 6013 xx	65	100	18	6013	X	X	X	X	X
330 6014 xx	70	110	20	6014	X	X	X	X	X
330 6015 xx	75	115	20	6015	X	X	X	X	X
330 6016 xx	80	125	22	6016	X	X	X	X	X
330 6017 xx	85	130	22	6017	X	X	X	X	X
330 6018 xx	90	140	24	6018	X	X	X	X	X
330 6019 xx	95	145	24	6019	X	X	X	X	X
330 6020 xx	100	150	24	6020	X	X	X	X	X
330 6021 xx	105	160	26	6021	X	X	X	X	X
330 6022 xx	110	170	28	6022	X	X	X	X	X
330 6024 xx	120	180	28	6024	X	X	X	X	X
330 6026 xx	130	200	33	6026	X	*	*	*	
330 6028 xx	140	210	33	6028	X	*	*	*	
330 6030 xx	150	225	35	6030	X	*	*	*	
330 6032 xx	160	240	38	6032	X	*	*	*	
330 6034 xx	170	260	42	6034	X	*	*	*	


330 6036 xx	180	280	46	6036	X	*	*	*
330 6038 xx	190	290	46	6038	X	*	*	*
330 6040 xx	200	310	51	6040	X	*	*	*
330 6044 xx	220	340	56	6044	X	*	*	*
330 6048 xx	240	360	56	6048	X	*	*	*
330 6052 xx	260	400	65	6052				

X = Ordinarie sortiment

* = Special, offereras på begäran

xx = tex 2Z eller 2RS

Spårkullager, 6200 serien



Artikel nr	d	D	B	Lager nr.	Normal	En skydds	Två skydds	En tätnings	Två tätnings
	mm	mm	mm		Utförande	plåt - Z	plåtar - 2Z	bricka - R	brickor - 2RS
330 6200 xx	10	30	9	6200	X	X	X	X	X
330 6201 xx	12	32	10	6201	X	X	X	X	X
330 6202 xx	15	35	11	6202	X	X	X	X	X
330 6203 xx	17	40	12	6203	X	X	X	X	X
330 6204 xx	20	47	14	6204	X	X	X	X	X
330 6205 xx	25	52	15	6205	X	X	X	X	X
330 6206 xx	30	62	16	6206	X	X	X	X	X
330 6207 xx	35	72	17	6207	X	X	X	X	X
330 6208 xx	40	80	18	6208	X	X	X	X	X
330 6209 xx	45	85	19	6209	X	X	X	X	X
330 6210 xx	50	90	20	6210	X	X	X	X	X
330 6211 xx	55	100	21	6211	X	X	X	X	X
330 6212 xx	60	110	22	6212	X	X	X	X	X
330 6213 xx	65	120	23	6213	X	X	X	X	X
330 6214 xx	70	125	24	6214	X	X	X	X	X
330 6215 xx	75	130	25	6215	X	X	X	X	X
330 6216 xx	80	140	26	6216	X	X	X	X	X
330 6217 xx	85	150	28	6217	X	X	X	X	X
330 6218 xx	90	160	30	6218	X	X	X	X	X
330 6219 xx	95	170	32	6219	X	X	X	X	X
330 6220 xx	100	180	34	6220	X	X	X	X	X
330 6221 xx	105	190	36	6221	X	*	*	*	*
330 6222 xx	110	200	38	6222	X	*	*	*	*
330 6224 xx	120	215	40	6224	X	*	*	*	*
330 6226 xx	130	230	40	6226	X	*	*	*	*
330 6228 xx	140	250	42	6228	X	*	*	*	*
330 6230 xx	150	270	45	6230	X	*	*	*	*
330 6232 xx	160	290	48	6232	X	*	*	*	*
330 6234 xx	170	310	52	6234	X	*	*	*	*
330 6236 xx	180	320	52	6236	X	*	*	*	*


330 6238 xx	190	340	55	6238	*	*	*	*	*
330 6240 xx	200	360	58	6240	*	*	*	*	*
330 6244 xx	220	400	65	6244	*	*	*	*	*

X = Ordinarie sortiment

* = Special, offereras på begäran

xx = tex 2Z eller 2RS

Spårkullager, 6300 serien




Artikel nr	d	D	B	Lager nr.	Normal	En skydds	Två skydds	En tätnings	Två tätnings
	mm	mm	mm		Utförande	plåt - Z	plåtar - ZZ	bricka - R	brickor - 2RS
330 6300 xx	10	35	11	6300	X	X	X	X	X
330 6301 xx	12	37	12	6301	X	X	X	X	X
330 6302 xx	15	42	13	6302	X	X	X	X	X
330 6303 xx	17	47	14	6303	X	X	X	X	X
330 6304 xx	20	52	15	6304	X	X	X	X	X
330 6305 xx	25	62	17	6305	X	X	X	X	X
330 6306 xx	30	72	19	6306	X	X	X	X	X
330 6307 xx	35	80	21	6307	X	X	X	X	X
330 6308 xx	40	90	23	6308	X	X	X	X	X
330 6309 xx	45	100	25	6309	X	X	X	X	X
330 6310 xx	50	110	27	6310	X	X	X	X	X
330 6311 xx	55	120	29	6311	X	X	X	X	X
330 6312 xx	60	130	31	6312	X	X	X	X	X
330 6313 xx	65	140	33	6313	X	X	X	X	X
330 6314 xx	70	150	35	6314	X	X	X	X	X
330 6315 xx	75	160	37	6315	X	X	X	X	X
330 6316 xx	80	170	39	6316	X	X	X	X	X
330 6317 xx	85	180	41	6317	X	X	X	X	X
330 6318 xx	90	190	43	6318	X	X	X	X	X
330 6319 xx	95	200	45	6319	X				
330 6320 xx	100	215	47	6320	X				
330 6321 xx	105	225	49	6321	X				
330 6322 xx	110	240	50	6322	X				
330 6324 xx	120	260	55	6324	X				
330 6326 xx	130	280	58	6326	X				
330 6328 xx	140	300	62	6328	X				
330 6330 xx	150	320	65	6330	X				
330 6332 xx	160	340	68	6332					
330 6334 xx	170	360	72	6334					

X = Ordinarie sortiment

xx = tex 2Z eller 2RS

Spårkullager, 6400 serien




Artikel nr	d	D	B	Lager nr.	Normal Utförande
	mm	mm	mm		
330 6403 xx	17	62	17	6403	X
330 6404 xx	20	72	19	6404	X
330 6405 xx	25	80	21	6405	X
330 6406 xx	30	90	23	6406	X
330 6407 xx	35	100	25	6407	X
330 6408 xx	40	110	27	6408	X
330 6409 xx	45	120	29	6409	X
330 6410 xx	50	130	31	6410	X
330 6411 xx	55	140	33	6411	X
330 6412 xx	60	150	35	6412	X
330 6413 xx	65	160	37	6413	X
330 6414 xx	70	180	42	6414	X
330 6415 xx	75	190	45	6415	X
330 6416 xx	80	200	48	6416	X
330 6417 xx	85	210	52	6417	X
330 6418 xx	90	225	54	6418	X

X = Ordinarie sortiment

xx = tex 2Z eller 2RS

Tvåradiga spårkullager, 4200 serien, 4300 serien




Artikel nr	d	D	B	Lager nr.	Normal Utförande
	mm	mm	mm		
330 4200 xx	10	30	14	4200	X
330 4201 xx	12	32	14	4201	X
330 4202 xx	15	35	14	4202	X
330 4302 xx	15	42	17	4302	X
330 4203 xx	17	40	16	4203	X
330 4303 xx	17	47	19	4303	X
330 4204 xx	20	47	18	4204	X
330 4304 xx	20	52	21	4304	X
330 4205 xx	25	52	18	4205	X
330 4305 xx	25	62	24	4305	X
330 4206 xx	30	62	20	4206	X
330 4306 xx	30	72	27	4306	X
330 4207 xx	35	72	23	4207	X
330 4307 xx	35	80	31	4307	X
330 4208 xx	40	80	23	4208	X
330 4308 xx	40	90	33	4308	X
330 4209 xx	45	85	23	4209	X
330 4309 xx	45	100	36	4309	X
330 4210 xx	50	90	23	4210	X
330 4310 xx	50	110	40	4310	X
330 4211 xx	55	100	25	4211	X
330 4311 xx	55	120	43	4311	X
330 4212 xx	60	110	28	4212	X
330 4312 xx	60	130	46	4312	X
330 4213 xx	65	120	31	4213	X
330 4313 xx	65	140	48	4313	
330 4214 xx	70	125	31	4214	
330 4314 xx	70	150	51	4314	
330 4215 xx	75	130	31	4215	
330 4315 xx	75	160	55	4315	

X = Ordinarie sortiment

xx = tex 2Z eller 2RS

Tvåradiga spårkullager, 4200 serien, 4300 serien



Artikel nr	d	D	B	Lager nr.	Normal Utförande
	mm	mm	mm		
330 4200 xx	10	30	14	4200	X
330 4201 xx	12	32	14	4201	X
330 4202 xx	15	35	14	4202	X
330 4302 xx	15	42	17	4302	X
330 4203 xx	17	40	16	4203	X
330 4303 xx	17	47	19	4303	X
330 4204 xx	20	47	18	4204	X
330 4304 xx	20	52	21	4304	X
330 4205 xx	25	52	18	4205	X
330 4305 xx	25	62	24	4305	X
330 4206 xx	30	62	20	4206	X
330 4306 xx	30	72	27	4306	X
330 4207 xx	35	72	23	4207	X
330 4307 xx	35	80	31	4307	X
330 4208 xx	40	80	23	4208	X
330 4308 xx	40	90	33	4308	X
330 4209 xx	45	85	23	4209	X
330 4309 xx	45	100	36	4309	X
330 4210 xx	50	90	23	4210	X
330 4310 xx	50	110	40	4310	X
330 4211 xx	55	100	25	4211	X
330 4311 xx	55	120	43	4311	X
330 4212 xx	60	110	28	4212	X
330 4312 xx	60	130	46	4312	X
330 4213 xx	65	120	31	4213	X
330 4313 xx	65	140	48	4313	
330 4214 xx	70	125	31	4214	
330 4314 xx	70	150	51	4314	
330 4215 xx	75	130	31	4215	
330 4315 xx	75	160	55	4315	

X = Ordinarie sortiment

xx = tex 2Z eller 2RS

Spårkullager, 6800 serien



Artikel nr	d	D	B	Lager nr.	Normal	Två skydds	Två tätning
	mm	mm	mm		Utförande	plåtar - 2Z	brickor - 2RS
330 6800 xx	10	19	5	6800	X	X	X
330 6801 xx	12	21	5	6801	X	X	X
330 6802 xx	15	24	5	6802	X	X	X
330 6803 xx	17	26	5	6803	X	X	X
330 6804 xx	20	32	7	6804	X	X	X
330 6805 xx	25	37	7	6805	X	X	X
330 6806 xx	30	42	7	6806	X	X	X
330 6807 xx	35	47	7	6807	X	X	X
330 6808 xx	40	52	7	6808	X	X	X
330 6809 xx	45	58	7	6809	X	X	X
330 6810 xx	50	65	7	6810	X	X	X
330 6811 xx	55	72	9	6811	X		
330 6812 xx	60	78	10	6812	X		
330 6813 xx	65	85	10	6813	X		
330 6814 xx	70	90	10	6814	X		
330 6815 xx	75	95	10	6815	X		
330 6816 xx	80	100	10	6816	X		
330 6817 xx	85	110	13	6817	X		
330 6818 xx	90	115	13	6818	X		
330 6820 xx	100	125	13	6820	X		
330 6821 xx	105	130	13	6821	X		
330 6822 xx	110	140	16	6822	X		
330 6824 xx	120	150	16	6824	X		
330 6826 xx	130	165	18	6826	X		
330 6828 xx	140	175	18	6828	X		
330 6830 xx	150	190	20	6830	X		
330 6832 xx	160	200	20	6832	X		

X = Ordinarie sortiment

xx = tex 2Z eller 2RS

Spårkullager, 6900 serien



Artikel nr	d	D	B	Lager nr.	Normal	Två skydds	Två tätning
	mm	mm	mm		Utförande	plåtar - 2Z	brickor - 2RS
330 6900 xx	10	22	6	6900	X	X	X
330 6901 xx	12	24	6	6901	X	X	X
330 6902 xx	15	28	7	6902	X	X	X
330 6903 xx	17	30	7	6903	X	X	X
330 6904 xx	20	37	9	6904	X	X	X
330 6905 xx	25	42	9	6905	X	X	X
330 6906 xx	30	47	9	6906	X	X	X
330 6907 xx	35	55	10	6907	X	X	X
330 6908 xx	40	62	12	6908	X	X	X
330 6909 xx	45	68	12	6909	X	X	X
330 6910 xx	50	72	12	6910	X	X	X
330 6911 xx	55	80	13	6911	X	*	*
330 6912 xx	60	85	13	6912	X	*	*
330 6913 xx	65	90	13	6913	X	*	*
330 6914 xx	70	100	16	6914	X	*	*
330 6915 xx	75	105	16	6915	X	*	*
330 6916 xx	80	110	16	6916	X	*	*
330 6917 xx	85	120	18	6917	*	*	*
330 6918 xx	90	125	18	6918	*	*	*

X = Ordinarie sortiment

* = Special, offereras på begäran

xx = tex 2Z eller 2RS

Spårkullager, 16000 serien




Artikel nr	d	D	B	Lager nr.	Normal Utförande
	mm	mm	mm		
330 16002 xx	15	32	8	16002	X
330 16003 xx	17	35	8	16003	X
330 16004 xx	20	42	8	16004	X
330 16005 xx	25	47	8	16005	X
330 16006 xx	30	55	9	16006	X
330 16007 xx	35	62	9	16007	X
330 16008 xx	40	68	9	16008	X
330 16009 xx	45	75	10	16009	X
330 16010 xx	50	80	10	16010	X
330 16011 xx	55	90	11	16011	X
330 16012 xx	60	95	11	16012	X
330 16013 xx	65	100	11	16013	X
330 16014 xx	70	110	13	16014	X
330 16015 xx	75	115	13	16015	X
330 16016 xx	80	125	14	16016	X
330 16017 xx	85	130	14	16017	X
330 16018 xx	90	140	16	16018	X
330 16019 xx	95	145	16	16019	X
330 16020 xx	100	150	16	16020	X
330 16021 xx	105	160	18	16021	X
330 16022 xx	110	170	19	16022	X
330 16024 xx	120	180	19	16024	X
330 16026 xx	130	200	22	16026	X
330 16028 xx	140	210	22	16028	X
330 16030 xx	150	225	24	16030	X
330 16032 xx	160	240	25	16032	X
330 16034 xx	170	260	28	16034	X
330 16036 xx	180	280	31	16036	X
330 16038 xx	190	290	31	16038	
330 16040 xx	200	310	34	16040	
330 16044 xx	220	340	37	16044	
330 16048 xx	240	360	37	16048	
330 16052 xx	260	400	44	16052	

330 16056 xx 280 420 44 16056

X = Ordinarie sortiment

xx = tex 2Z eller 2RS

Miniatyrkullager, mm



Artikel nr	d	D	B	B1	Lager nr.	Normal	En skydds	Två skydds	En tätnings	Två tätnings
	mm	mm	mm	mm		Utförande	plåt - Z	plåtar - 2Z	bricka - R	brickor - 2RS
330 683 xx	3	7	2,0	3	683	*	*	*	*	*
330 693 xx	3	8	3,0	4	693	*	*	*	*	*
330 603 xx	3	9	3,0	5	603	*	*	*	*	*
330 623 xx	3	10	4,0	4	623	X	X	X	X	X
330 633 xx	3	13	5,0	5	633	*	*	*	*	*
330 684 xx	4	9	2,5	4	684	X	*	*	*	*
330 694 xx	4	11	4,0	4	694	X	X	X	*	*
330 604 xx	4	12	4,0	4	604	*	X	X	*	*
330 624 xx	4	13	5,0	5	624	X	X	X	X	X
330 634 xx	4	16	5,0	5	634	X	X	X	X	X
330 685 xx	5	11	3,0	5	685	*	*	*	*	*
330 698 xx	5	13	4,0	4	698	*	X	X	*	*
330 605 xx	5	14	5,0	5	605	*	X	X	*	*
330 625 xx	5	16	5,0	5	625	X	X	X	X	X
330 635 xx	5	19	6,0	6	635	X	X	X	*	*
330 686 xx	6	13	3,5	5	686	*	*	*	*	*
330 696 xx	6	15	5,0	5	696	*	X	X	*	*
330 606 xx	6	17	6,0	6	606	X	X	X	*	*
330 626 xx	6	19	6,0	6	626	X	X	X	X	X
330 636 xx	6	22	7,0	7	636		X	X	*	
330 687 xx	7	14	3,5	5	687	*			*	
330 697 xx	7	17	5,0	5	697					
330 607 xx	7	19	6,0	6	607	X	X	X	X	X
330 627 xx	7	22	7,0	7	627	X	X	X	X	X
330 637 xx	7	26	9,0	9	637	*			*	
330 688 xx	8	16	4,0	5	688	X			*	
330 698 xx	8	19	6,0	6	698	*	X	X		
330 608 xx	8	22	7,0	7	608	X	X	X	X	X

330 628 xx	8	24	8,0	8	628	*	X	X	X	X
330 638 xx	8	28	9,0	9	638	*	X	X	*	
330 689 xx	9	17	4,0	5	689	*			*	
330 699 xx	9	20	6,0	6	699	*	X	X	X	X
330 609 xx	9	24	7,0	7	609	X	X	X	X	X
330 629 xx	9	26	8,0	8	629	X	X	X	X	X
330 639 xx	9	30	10,0	10	639	*			*	

B1 = tätade lager

X = Ordinarie sortiment

* = Special, offereras på begäran

xx = tex 2Z eller 2RS